



PHYTO  SANTÉ

Homéopathie

Phytothérapie

Oligothérapie

Organothérapie

Gemmothérapie

Algothérapie

I M P O R T A T I O N / D I S T R I B U T I O N

Phyto-Santé Ltée, 2496. rue Montbray, Sainte-Foy, Québec (Canada) G1V 1E8

TÉL.: 418/656-0436 1/800 567-4003 FAX: 418/650-2960

www.phyotosante.com

e-mail:info@phyotosante.com

**FORMULES DEVELOPPÉES
PAR LE GEB
GROUPE D'ÉTUDES
EN BIOLOGIE ALTERNATIVE**

**DISPONIBLES SUR DEMANDE
CHEZ PHYTO-SANTÉ
1-800-567-4003**

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMULES :	MARIO CHAPUT ND 450-375-6446
IMPORTANT :	LES POSOLOGIES INDIQUÉES SONT CELLES UTILISÉES POUR UN ADULTE DE POIDS MOYEN. CELLES-CI DOIVENT TOUJOURS DÉBUTÉES À LA DOSE MINIMALE ET AUGMENTÉES SELON LE BESOIN. 1C À THÉ = 5ml = 1 BOUCHON FORMAT 250 ml = X GOUTTES DÉPENDAMMENT DU COMPTE-GOUTTES
<u>ATTENTION :</u>	POUR TOUTES LES FORMULES, UNE ALLERGIE À UNE DES COMPOSANTES CONSTITUE UNE CONTRE-INDICATION ÉVIDEMMENT. LES PRODUITS N'ONT PAS ÉTÉ ÉLABORÉS POUR LES FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES. CES UTILISATIONS DEMEURENT À LA DISCRÉTION DU THÉRAPEUTE. CES FORMULES DOIVENT IMPÉRIEUSEMENT ÊTRE RECOMMANDÉES PAR DES THÉRAPEUTES FORMÉS ET CAPABLES DE CHOISIR LES MIEUX ADAPTÉES À VOTRE MÉDICAMENTATION.

INDEX THÉRAPEUTIQUE

ABCÈS (SEINS) : VOIR MASTITE, MASTOSE, PS 113
ACIDE OXALIQUE : PS-5, PS-19
ACIDE URIQUE : PS-4, PS-5, PS-14, PS-19
ACNÉE ROSACÉE : PS-30, PS-77, PS-113, THYMUS
ACNÉE : PS-14, PS-30, PS-69, HORMONEX
ACOUPHÈNES : PS-1, PS-10, SORBUS DOMESTICA ID, PS-11, PS-13, CÉPHALEX,
CORDYCEPS
ACV : PS-13 (SÉQUELLES), CÉPHALEX (RÉDUCTIONS DES RÉCIDIVES)
ADHÉRENDES : PS-13, CÉPHALEX
ALLERGIES : PS-41, PS-117, RATE, THYMUS, ESTOMAC (LEAKY GUT SYNDROME),
CORDYCEPS, INFLAMEX
AMAS AMORPHE : PS-70
AMYOTROPHIE : PS-95
ANDROPAUSE : PS-120
ANÉMIE : PS-121, CORDYCEPS, ÉNERGIE, RATE, THYMUS, FOIE
ANGINE : PS-36
ANGOISSE : PS-26, PS-37, PS-119
ANXIÉTÉ : PS-26, PS-37, PS-50, PS-119
APHTOSE BUCCALE : PS-6, PS-7, PS-24
APNÉE DU SOMMEIL : PS-9, PS-34, INFLAMEX, LOBÉLIA INFLATA TM
ARTHRITE : PS-4, PS-5, PS-14, PS-20, PS-64, CÉPHALEX, ARTICULEX, INFLAMEX
ARTHROSE : PS-4, PS-5, PS-10, PS-13, PS-14, PS-21, PS-22, PS-78, PS-114, CÉPHALEX,
ARTICULEX, INFLAMEX
ARYTHMIE : PS-103, PS-104
ASTHME : PS-9, PS-36, PS-63, PS-64, PS-117, PS-125, CÉPHALEX, CORDYCEPS
ATROPHIE VULVO-VAGINALE : VOIR MÉNOPAUSSE, PS-3, PS-90, ESTOMAC
AUTO-IMMUNES (MALADIES) : VOIR FICHES PS-15, PS-20, PS-64, PS-111, CÉPHALEX,
ALCHEMIE TM, THYMUS, ESTOMAC (LEAKY GUT)
BACTÉRIENNES (INFECTIONS) : PS-109
BALLONNEMENTS : PS-15, PS-35, PS-115
BLÉPHARITE : PS-49
BLÉPHAROSPASMES : PS-93
BRADYCARDIE : PS-103
BRONCHITE : PS-8, PS-9, PS-67, CÉPHALEX, CORDYCEPS, VOIR ASTHME
BRÛLURE DE LA LANGUE : VOIR STOMATITE, NEVRALGEX, REFLUX GASTRO-
OESOPHAGIEN ...
BURN OUT: VOIR DÉPRESSION
BURSITE : PS-4, PS-5, PS-14, PS-22, ARTICULEX, CÉPHALEX, INFLAMEX
CANCER DU SEIN : PS-5, PS-56, VOIR MASTITE- MASTOSE, CÉPHALEX

CANDIDA ALBICANS : VOIR MYCOSE, THYMUS, JUGLANS RÉGIA TM
CAPILLAIRE (FRAGILITÉ) : PS-102, ACAÏ FORTE
CATARACTES : PS-68
CATARRHE TUBAIRE : PS-41, PS-45, INFLAMEX
CELLULITE : PS-14, PS-26, PS-123
CÉPHALÉES : PS-3, PS-10, PS-21, PS-122, CÉPHALEX, VOIR MIGRAINES?
CERVICALGIE : PS-10, PS-21, VOIR ARTHROSE, CÉPHALEX, ARTICULEX
CHALAZION : PS-49
CHOLÉSTÉROL : PS-35,
COELIAQUE (MALADIE) : PS-7, PS-48
COLITE ULCÉREUSE : PS-7, PS-48, PS-111, PS-115
COLON IRRITABLE : PS-6 (PARFOIS), PS-47, PS-48, PS-115
COLOPATHIE FONCTIONNELLE : (VOIR COLON IRRITABLE)
CONCENTRATION : PS-13, PS-28, PS-74, CÉPHALEX
CONDYLÔMES : PS-12, PS-89, PS-113, THYMUS
CONJONCTIVITE : PS-49
CONSTIPATION : PS-35, PS-40, PS-88
CORPS FLOTTANTS DU VITRÉ : PS-93
CRAMPES MUSCULAIRES : PS-16, CÉPHALEX
CROHN (MALADIE DE) : PS-7, PS-48, PS-111, PS-115
CYANOSE : PS-16, PS-110, CÉPHALEX
CYSTITES INFECTUEUSES : PS-14, PS-19, PS-112
CYSTITES INTERSTICIELLES : PS-19, PS-25, PS-111, THYMUS, ESTOMAC (LEAKY GUT)
DÉFICIT D'ATTENTION : PS-28, PS-74, CÉPHALEX
DÉPRESSION : PS-13, PS-28, PS-32, PS-34, PS-74, PS-107, FOIE 600 MG
DERMATITE : PS-1, PS-5, PS-14, PS-15?, PS-30, PS-51, PS-113
DIABÈTE / PRÉ-DIABÈTE : PS-51, JUGLANS RÉGIA IDH, THYMUS, ACAÏ FORTE
DIABÈTE : PS-31
DIARRHÉE : PS-47, PS-48, FOIE 600 MG
DILATATION PUPILLAIRE : VOIR MYDRIASE
DIVERTICULITE : PS-39, PS-112, PS-115
DIVERTICULOSE : PS-39
DUPUYTREN (MALADIE DE) : PS-114
DYSFONCTION ÉRECTILE : PS-120, CÉPHALEX, ACAÏ FORTE
ECCHYMOSE : PS-102
ECZÉMA : PS-1 (SELON LE TERRAIN), PS-5, PS-14, PS-15?, PS-30, PS-41, PS-98, PS-106
ENGELURES : PS-1, PS-16, PS-110, CÉPHALEX
ENGOURDISSEMENT : VOIR ENGELURES, VOIR PARESTHÉSIE
ENTORSES : PS-114, INFLAMEX, ARTICULEX
ENURESIE : PS-53

ÉPICONOYLITE : PS-4, PS-5, PS-14, PS-22, CÉPHALEX, ARTICULEX, INFLAMEX
ÉPIDIDYMITE : PS-96, PILOSELLA TM, BUSSEROLE, BRUYÈRE, BUCHU
ÉPISTAXIS : PS-102
ÉTOURDISSEMENTS : PS-1, PS-2, PS-3, PS-10, PS-11, PS-13, CÉPHALEX, FOIE 600 MG
ÉVANOUISSEMENTS (TENDANCE) : PS-105, FOIE 600 MG
FATIGUE : PS-27, PS-33, PS-118, SP-120, FOIE 600 MG, CORDYCEPS
FIBRÔME : PS-101, CÉPHALEX, ACAÏ FORTE, ALCHEMILLE TM
FIBROMYALGIE : PS-5, PS-20, PS-116, FOIE 600 MG, PANCRÉAS, INFLAMEX
FOIE (DÉTOXICATION) : PS-35, PS-40, FOIE 600 MG
FOIE (PETITES INSUFFISANCES) : PS-35, PS-40, FOIE 600 MG, CORDYCEPS
GAZ : PS-15, PS-35, FOIE 600 MG
GILLES DE LA TOURETTE (SYNDRÔME) : PS-50
GINGIVITE : PS-7
GLOMÉRULONÉPHRITE : PS-19, PS-100, THYMUS, CORDYCEPS
GLOSSITE : PS-87
GOUTTE : PS-4, PS-5, PS-14, PS-19, COLCHICUM TM, CORDYCEPS
HÉMATIURIE : PS-19, CORDYCEPS
HÉMORRAGIES : PS-102, PS-121, ÉNERGIK, ACAÏ FORTE
HÉMORROÏDES : PS-1, PS-98, CÉPHALEX
HÉPATITE : PS-12, FOIE 600 MG, CORDYCEPS
HERNIE HYATALE : PS-6, PS-24, PS-115, ESTOMAC
HERPÈS : PS-12, PS-79, PS-113, THYMUS, DROSERÀ TM
HYPERACTIVITÉ : PS-26, PS-73
HYPERCHLORRHYDRIE : PS-6, PS-24
HYPERDYDROSE : PS-42, JUGLANS REGIA TM
HYPERTENSION : PS-2, PS-3, PS-14, PS-17, PS-60, PS-61, PS-62 CÉPHALEX
HYPERVISCOSITÉ SANGUINE : PS-1, PS-3, CÉPHALEX
HYPOCHLORRHYDRIE : PS-15
HYPOTENSION : PS-1 (À CONSIDÉRER SELON LE TERRAIN), PS-27, PS-120, FOIE 600 MG,
RIBES NIGRUM 1DH, SURRÉNALE
ICHTYOSE : PS-20, PS-55, FOIE 600 MG
IMPATIENCES : (RESTLESS LEGS SYNDRÔME) , PS-1, CÉPHALEX, NEVRALGEX,
IMPUISSANCE : PS-107, PS-120, CÉPHALEX, VOIR HYPERVISCOSITÉ, ACAÏ FORTE
INCONTINENCE DES SELLES (ANALE) : PS-54
INCONTINENCE URINAIRE : PS-52
INFECTION DES PLIS : VOIR INTERTRIGO
INSOMNIE : PS-3, PS-10, PS-26, PS-32, PS-34, PS-36, PS-76, FOIE 600 MG, CORDYCEPS
INTERTRIGO : PS-99
IRITIS : PS-97
KÉRATITE : PS-97
KYTE AUX SEINS : PS-56, PS-57, VOIR MASTITE + MASTOSE, CÉPHALEX
LANGUE (INFLAMMATION, DOULEURS...) : VOIR PS-97 ET GLOSSITE, NÉVRALGEX

LARYNGITE : PS-8, PS-9, PS-81, CÉPHALEX
LEUCOPÉNIE : PS-121, ÉNERGIK, CORDYCEPS, THYMUS, RATE
LIBIDO : PS-118, PS-120
LICHEN PLAN : PS-108, PS-113, CUIVRE-OR-ARGENT, THYMUS
LOMBLAGIE : PS-21, CÉPHALEX, ARTICULEX, NÉVRALGEX
LUPUS : PS-19, PS-20, PS-64, PS-100, THYMUS, ESTOMAC (LEAKY GUT), CORDYCEPS
LYMPHOPÉNIE : PS-121, THYMUS, RATE, CORDYCEPS
LYPOTHIMIE : VOIR ÉVANOUISSEMENTS (TENDANCE)
MAL DES TRANSPORTS : PS-72
MASTITÉ / MASTOSE : PS-3, PS-23, PS-44, PS-56, PS-57, CÉPHALEX
MÉGACÔLON : PS-88, VOIR CONSTIPATION
MÉMOIRE : PS-13, PS-28, PS-92
MÉNOPAUSE : PS-1, PS-3, PS-18, PS-27, PS-38, PS-58, PS-90, PS-118
MÉTÉORISME : (VOIR BALLONNEMENTS)
MIGRAINES : PS-3, PS-5, PS-21, PS-122, VOIR CÉPHALÉE?, CÉPHALEX, NÉVRALGEX
MOUCHES VOLANTES : VOIR CORPS FLOTTANTS DU VITRÉ
MYCOSE : PS-84, PS-113, JUGLANS REGPA TM OU 1DH, THYMUS
MYDRIASE : PS-42 (ADJUVANT)
MYOCARDITE : PS-94
MYOSIS : PS-93
NERVOSITÉ : PS-26, PS-37
NÉVRALGIE CERVICO-BRACHIALE : PS-22, PS-80, PS-95, NÉVRALGEX, INFLAMEX
NÉVRALGIES : PS-21, PS-23, PS-32, PS-80, NÉVRALGEX, INFLAMEX, ARTICULEX
NÉVRITES : PS-95, NÉVRALGEX, INFLAMEX
OBÉSITÉ : PS-112
OEDÈME (VEINEUX OU LYMPATHIQUES) : PS-1, PS-14, PS-46, PS-123, CÉPHALEX
ORCHITE : PS-96
OREILLES BOUCHÉES : VOIR CATARRHE TUBAIRE
ORGELET : PS-49
OSTÉOPHYTOSE : PS-5, PS-22
OTITE : PS-9, PS-45, PS-82, INFLAMEX, RATE, THYMUS
OXIDATION EXCESSIVE : PS-70, FOIE 600 MG
PANCRÉATITE : PS-29, PS-31, FOIE 600 MG, PANCRÉAS 600 MG
PARASITOSE : PS-71, PS-112, JUGLANS RÉGIA TM OU 1DH, DROSERA TM
PARESTHÉSIES : PS-1, PS-16, PS-95, PS-110, CÉPHALEX, NÉVRALGEX
PEAU SÈCHE : VOIR ICTHYOSE, PSORIASIS, ECZÉMA...
PÉRIPHLEBITES : PS-1, PS-16, PS-98, CÉPHALEX
PHARYNGITES : PS-83, CÉPHALEX
PHLEBITES : (PRÉVENTIONS DES RÉCIDIVES), PS-1, PS-3, PS-16, PS-98, CÉPHALEX
PIEDS ET MAINS FROIDS : VOIR ENGELURES
PLAQUETTES (DÉFICIT) : PS-102, PS-121, FOIE 600 MG, CORDYCEPS
PROLACTINÔME : PS-44, CÉPHALEX

PROLAPSUS (VALVE CARDIAQUE) : PS-94, PS-103
 PROSTATE (CANCER) : PS-59
 PROSTATE (HYPERTROPHIE BÉNIGNE) : PS-59, PS-86
 PROSTATITE : PS-59, PS-86, PS-112, THYMUS, BUCHU-BRUYÈRE-BUSSEROLE
 PROTÉINURIE : PS-19, CORDYCEPS
 PSORIASIS : PS-5, PS-14, PS-15?, PS-30, PS-55, PS-111, PS-113, SHT 30 CH, THYMUS, RATE,
 ESTOMAC (LEAKY GUT), SÉCURIOACA TM
 RADICAUX LIBRES : PS-70
 RAYNAUD (SYNDROME DE) : PS-16, PS-110, CÉPHALEX
 RECTO-COLITE HÉMORRAGIQUE : PS-7, PS-48
 REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN : PS-6, PS-24, PS-115, ESTOMAC
 REINS (INSUFFISANCE) : PS-19, PS-100, CORDYCEPS
 RÉTRÉCISSEMENT PUPILLAIRE : VOIR MYOSIS
 RHUMATISME : PS-4, PS-5, PS-14, PS-20, CUIVRE-OR-ARGENT, CÉPHALEX, INFLAMEX
 RHYNITE : PS-8, PS-9, PS-66, INFLAMEX, THYMUS, RATE, SURRÉNALES
 SAIGNEMENTS DE NEZ : PS-102, PS-121, ACAÏ FORTE
 SCIATIQUE : PS-22, PS-80, PS-95, NÉVRALGEX, ARTICULEX, INFLAMEX
 SCLÉRODERMIE : PS-13, PS-20, PS-111, PS-113, CÉPHALEX, THYMUS, ESTOMAC (LEAKY GUT)
 SÉCHERESSE VAGINALE : PS-3, PS-90, PS-118, ESTOMAC
 SÉCHERESSE : VOIR SJOGREN
 SENESCENCE : PS-13, PS-74, PS-92, PS-107
 SINUSITE : PS-9, PS-65, PS-117, CÉPHALEX, INFLAMEX
 SJOGREN (SYNDROME DE) : PS-43, PS-111, AUTO-IMMUNE (VOIR)
 SPASMES MUSCULAIRES : VOIR SELON LE CAS, COLON IRRITABLE- ARTHROSE-
 LOMBALGIE-CERVICALGIE-CRAMPES...
 SPASMOPHYLIE : PS-5, PS-10, PS-21, PS-23, PS-25, PS-36, PS-47, CÉPHALEX
 SPM : PS-1, PS-3, PS-23, PS-38, PS-118 CÉPHALEX
 STÉNOSE OESOPHAGIENNE : PS-6, PS-7, GOTO KOLA TM, MANGANÈSE - COBLAT
 STÉNOSE PYLORIQUE : PS-6, PS-7, GOTO KOLA TM, MANGANÈSE - COBLAT
 STOMATITE : PS-6, PS-7, PS-24, NÉVRALGEX
 STÈSE CHRONIQUE : PS-26, PS-37
 SYMPATHICOLYTIQUE : PS-2, PS-3, PS-42
 TACHYCARDIE : PS-104
 TENDINITE : PS-4, PS-5, PS-14, PS-22, PS-114, CÉPHALEX, INFLAMEX
 TICS NERVEUX : PS-50
 THROMBOPÉNIE : PS-121, ÉNERGIK, CORDYCEPS
 TRAC : PS-26, PS-37
 TRACHÉITE : PS-8, PS-9, CÉPHALEX
 TREMBLEMENTS ESSENTIELS : PS-26, PS-75
 ULCÈRE GASTRO-DUODÉNAL : PS-7, PS-24, PS-115
 URÉTRITE : PS-96, PS-112, BUCHU-BRUYÈRE-BUSSEROLE, THYMUS
 URTICAIRE : PS-14, PS-15?, PS-41, THYMUS, RATE, ESTOMAC (LEAKY GUT), FOIE 600 MG

UVÉITÉ : PS-20, PS-49, PS-97, THYMUS, ESTOMAC (LEAKY GUT)

VALVULOPATHIES (COEUR) : PS-94, PS-103

VARICES : PS-1, PS-3, PS-16, PS-46, PS-98, CÉPHALEX

VARICOCÈLE : PS-1, PS-98

VERTIGE : PS-2, PS-3, PS-10, PS-11, PS-13, CÉPHALEX, FOIE 600 MG

VIEILLISSEMENT : VOIR SÉNESCENCE

VIRUS : PS-12

YEUX : PS-49, PS-97

ZONA : PS-85, PS-112, NÉVRALGEX, INFLAMEX, THYMUS

ARTICULEX FORTE

SILICE 50MG (DIOXYDE DE SILICE)
COLLAGÈNE HYDROLYSÉ 150MG (TYPE 2)
GLUCOSAMINE SULFATE 350MG
MSM 300MG

INDICATIONS :

- atteintes variées du tissu conjonctif
- arthrose
- fibromyalgie (sur terrain arthritique)
- arthrite
- tendinites (récidivantes)
- bursites (récidivantes)
- entorses (récidivantes)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

(selon le cas choisir parmi les outils suivants)

- vitamine C et cuivre (oligothérapie)
- STH 30CH (arthrite fibromyalgie)
- PS-20 (arthrite fibromyalgie)
- PS-21 (arthrose)
- PS-22 (arthrose évoluée)
- ribes nigrum 1DH (arthrite fibromyalgie)
- PS-4 (acide urique)
- PS-5 (calcifications pathologiques)
- PS-14 (foyer d'infection urinaire)
- céphalex forte (inflammation)
- oligothérapie adaptée
- organothérapie adaptée
- PS-80 (névralgies)
- vitaminothérapie B (névralgies)

POSOLOGIE :

1 à 2 capsules 2 fois par jour, 5 à 6 jours par semaine.
Prendre idéalement 30 minutes ou plus avant le repas.

MÉLANGE ACAÏ FORTE

Mélange de bioflavonoïdes d'agrumes et de poudre d'Açaï 600 mg.

INDICATION :

- fragilité capillaire, oedème associés aux varices
- prévention des petites hémorragies (rétine, cerveau, saignements de nez)
- ménorrhagie, hémorroïdes, tendance aux hématomes...
- réduction de l'inflammation et des allergies
- prévention de la fragilité capillaire associée à la prise d'anti-inflammatoires

ATTENTION :

- si allergie à une des composantes

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-1
- PS-123
- Inflamex ou Céphalex ou Enzymothérapie

POSOLOGIE :

- 1 à 2 capsules (s) avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.



MÉLANGE CEPHALEX FORTE

BROMÉLAÏNE 350MG

MAGNÉSIUM 75MG

TILIA EUROPEA 75MG

INDICATIONS :

- inflammations variées
- migraines
- céphalées (avec inflammation ou de type vasomotrices)
- spasmes vasculaires et musculaires de la migraine et des céphalées

ATTENTION :

- maladies inflammatoires digestives ou intestinales
- à alterner avec la médication régulière en cas de prise d'anti-inflammatoires :

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- mélange sth - cimifuga - rhus tox - ruta graveolens - causticum - colocynthis (PS-21)
- manganèse - cobalt (oligothérapie)
- pétasite officinalis (phytothérapie)
- grande camomille (matricaria) (phytothérapie)
- articulex forte

POSOLOGIE :

1 à 2 capsules 2 fois par jour 20 minutes ou plus avant les repas avec eau 3 à 4 jours par semaine.

CORDYCEPS FORTE AVEC SILICE

Chaque capsule renferme: Cordyceps Sinensis 500mg et Prêle 100mg (7 à 8% de silice).

- INDICATIONS :**
- Glomérulonéphrites d'origines variées (infections, Maladie de Berger, Lupus...)
 - Augmentation du taux de créatinine sanguin (ralentie l'évolution Vers l'insuffisance rénale)
 - Vertiges et étourdissements
 - Hépatites virales et toxiques
 - Insomnie
 - Fatigue et anémie (stimulant de la moelle osseuse)
 - Capacité d'entraînement chez l'athlète
 - Maladies pulmonaires chroniques (asthme, emphysème, Bronchite chronique, cancer du poumon...)
 - Acouphènes associé au Céphalex Forte ou au Sorbus Domestica 1DH.

- ATTENTION :**
- L'utilisation de ce champignon doit être réservée Pour le suivi naturopathique si le malade consomme Des médicaments régulièrement.

ASSOCIATIONS HEUREUSES : -Selon le cas.

POSOLOGIE : Prendre 1 à 2 capsules 1 à 2 fois par jour, aux repas.

HORMONEX FORTE

ACIDE PANTOTHÉNIQUE 700 MG.
ZINC CHÉLATÉ 5 MG.
PALMIER NAIN NORMALISÉ 50 MG.

INDICATIONS :
-Acné
-Métabolisme anormal des androgènes
-Hypertrophie de la prostate
-Dermatite séborrhéique
-Alopécie d'origine hormonale

ATTENTION :
-Hypersensibilité à une des composantes.
-Prise de médicaments visant le métabolisme hormonal.

ASSOCIATIONS HEUREUSES :
-Selon le cas (PS-14, PS-30, PS-69)
-Vitamine A
-Bactéries lactiques ou aromathérapie
-Phytothérapie adaptée selon le cas
-Cure de citron

POSOLOGIE :
1 à 4 capsule(s) aux repas du déjeuner et du souper.
Le produit sera pris tous les jours pour une période de
4 à 8 semaines, puis 1 jour sur deux, en alternance
avec les autres suppléments par la suite.

INFLAMEX POUDRE ET CAPSULES

Les capsules renferment de la broméline à raison de 120 mg par capsule et du MSM (source de soufre naturelle) à raison de 680mg par capsule. Le format disponible est de 120 capsules de 800 mg. D'ici l'été 2007, La poudre contiendra les deux mêmes ingrédients (proportion équivalente) pour un format de 300 g. Pour l'instant, la poudre est simplement composée de MSM 300 g.

INDICATIONS:

- inflammations variées
- arthrose, arthrite
- bursite, épicondylite, tendinite
- fibromyalgie
- rhinite allergique
- asthme
- bronchite chronique
- sinusite chronique
- névralgies variées

ATTENTION :

- prise d'anticoagulants majeurs (coumarine, héparine...)

ASSOCIATIONS

HEUREUSES :

- selon le cas

POSOLOGIE :

1 à 3 capsule(s) 2 à 4 fois par jour selon le besoin ou 1 à 3 c. à thé de poudre par jour. Le dosage doit être augmenté progressivement afin d'éviter les inconforts intestinaux occasionnels en cas de dosage inapproprié. L'effet du produit sera optimal si on le consomme 20 minutes ou plus avant les repas avec un grand verre d'eau.

NÉVRALGEX FORTE

THIAMINE 350 MG.
RIBOFLAVINE 100MG.
PYRIDOXINE 50 MG.
ACIDE FOLIQUE 1 MG.
VITAMINE B12 400 MCG.

INDICATIONS : -Névralgies variées
 -Céphalées de tension

ATTENTION : -INTOLÉRANCE AUX VITAMINES B

ASSOCIATIONS

HEUREUSE : -Céphalex forte
 -PS-20
 -Thymus 600mg. lors de névralgies associées à certains virus.
 -Inflamex ou Articulex Forte selon les cas.
 -Phytothérapie adaptée selon le cas.

POSOLOGIE : 1 à 4 capsule(s) par jour à prendre en 1 à 2 prise(s) aux repas.
 En cas de prise régulière, limitez la prise à une fois par jour et
 combinez celle-ci à une prise de complex B.

ESTOMAC EXTRAIT (600mg)

INDICATIONS :

- gastrites
- maladies inflammatoires intestinales
- "leaky gut syndrome" (terrain allergique ou auto-immuns)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATION HEUREUSE :

- selon le cas

POSOLOGIE :

2 à 6 capsules par jour avant les repas.

FOIE EXTRAIT 600mg

INDICATIONS :

- pancréatite (associée avec une cholestase)
- ichtyose
- étourdissements, vertiges (terrain hépatique ou anémique)
- terrain anémique
- steatose hépatique, cirrhose
- hépatiques
- allergies (rhinites principalement)
- oxydation excessive
- asthme
- thrombopénie (origine hépatique)
- hypersensibilités multiples
- météorisme intestinal (ballonnements)
- fatigue chronique
- qualité du sommeil (stabilité glycémique fin de nuit)
- fibromyalgie (recyclage de l'acide lactique)
- colon irritable (colopathie fonctionnelle)

ATTENTION :

- hémochromatose

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- cordyceps sinensis
- héparfungi alterra
- thymus 600mg, rate 600mg ou estomac 600mg selon le cas
- PS-41 (terrain allergique)
- PS-47 (colon irritable)
- PS-48 (colon irritable)
- PS-55 (ichtyose)
- PS-70 (oxydation excessive)

POSOLOGIE :

1 à 2 capsules avant déjeuner et dîner, 4 à 7 jours par semaine.

RATE (EXTRAIT) 600mg

INDICATIONS :

- hyposplénisme
- terrain atopique (allergies)
- déficience de l'immunité

ATTENTION :

- hypersplénisme
- hyperviscosité importante

ASSOCIATION HEUREUSE :

- selon le cas

POSOLOGIE :

2 à 4 capsules par jour avant les repas.

THYMUS EXTRAIT (600mg)

INDICATIONS :

- maladies auto-immunes - cancer - allergies (immunomodulant)

ATTENTION :

- thymôme
- myasthénie
- hypothyroïdie avérée

ASSOCIATION HEUREUSE :

- selon le cas

POSOLOGIE :

2 à 4 capsules par jour avant les repas.

MÉLANGE TM-PS-1

RUSCUS ACULEATUS TM (PETIT HOUX) 60%
HAMAMÉLIS VIRGINIANA TM (") 20%
AÆSCULUS HIPPOCASTANUM TM (MARRON D'INDE) 20%

INDICATIONS :

- varices
- menaces de phlébites
- hémorroïdes
- ménopause (bouffées vasomotrices)
- engelures
- impatiences
- oedèmes veineux ou lymphatiques
- diminution de l'acide urique (deuxième intention)
- acouphènes (le sorbus domestica 1D s'avère également utile)
- Pruri + eczéma et dermatites de stase
- certains SPM évoluant sur un terrain de congestion veineuse (varices, varicosités, hémorroïdes)

ATTENTION :

- utilisez avec suivi plus étroit lors d'une prise parallèle d'anti-inflammatoires ou d'anticoagulants
- ne pas utiliser avec les anticoagulants de type "coumadin"
- ne pas utiliser en cas d'ulcères d'estomac, de gastrite ou de maladie inflammatoire intestinale (préférez alors le sorbus dom 1D et les bioflavonoïdes)

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- Le bourgeon de castanea vesca 1D ou le mélilot TM peuvent être alternés (1 jour sur 2 comme décongestionnant lymphatique et veineux)

POSOLOGIE :

1/2 bouchon (1/2 c. à thé) avec eau après 2 repas, tous les jours pour quelques semaines, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite selon l'évolution.

MÉLANGE TM-PS-2

VISCUM ALBUM TM (GUI) 10%
ALLIUM SATIVUM TM (AIL) 43%
CRATAEGUS OXYACANTHA TM (AUBÉPINE) 43%
VERATUM ALBUM TM (HELLÉBORE BLANC) 4%

INDICATION :

- hypertension (on peut s'attendre à une réduction de 10 à 20% des pressions systoliques et diastoliques)

ATTENTION :

- à prendre en alternance avec les médicaments d'usage. S'ils sont utilisés, le but doit être de les réduire graduellement
- à éviter avec des anticoagulants de type "coumadin"

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-60 ou PS-62 ou PS-61 (selon le cas)
- ubiquinone (COQ10)
- formule cimifuga + humulus + mélilotus + alchemilla lors de ménopause associée (PS-3)
- combinaison homéopathique (aldostérone 30CH + doca 30CH + angiotensine II 30CH (PS-61)
- teinture - mère de pilosella et d'orthosiphon
- céleri et graines de céleri moulues
- sels de potassium
- eucomia composé
- antiace peptides (n-factor)
- sulfur 4CH nux vomica 4CH (pléthore-digestion)

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons (1 bouchon = 1 c. à thé) avec un verre d'eau après déjeuner et après souper tous les jours pour quelques semaines, puis tous les 2 jours ensuite.

MÉLANGE TM-PS-3

CIMIFUGA RACEMOSA TM (ACTÉE À GRAPPE NOIRE) 35%

HUMULUS LUPULUS TM (HOUBLON) 35%

MELILOTUS OFFICINALIS TM (MÉLILOT) 15%

ALCHEMILLA VULGARIS TM (ALCHÉMILLE) 15%

INDICATIONS :

- ménopause
- bouffées de chaleurs vasomotrices
- insomnie associée à la ménopause
- varices
- risque de phlébites
- acouphènes
- vertiges
- étourdissements
- maux de tête et migraines d'origine vasculaire et hormonale
- hypertension en association avec la formule : viscum + allium + crataegus + veratum (TM-PS-2)
- spasmes utérins (SPM)
- congestion mammaire - mastites - mastoses (SPM)
- hyper viscosité sanguine
- antispasmodique (modérateur du sympathique)
- sécheresse vaginale (ménopause)
- descente de vessie avec infection urinaire chronique associée (prendre également pilosella TM dans ces cas)

ATTENTION :

- ne pas utiliser avec les anticoagulants de type "coumadin"
- en cas d'hypotension remplacer cette utilisation par l'association salva officinalis TM + ginseng sibérien (TM-PS-27)

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-18
- TM-PS-27
- salva officinalis TM 1 à 2 bouchons après déjeuner et souper en alternance 1 jour sur 2 (si hypotension)
- hormonothérapie habituelle en alternance 1 jour sur 2
- la majorité des oestrogènes végétaux et les outils efficaces lors de bouffées vasomotrices (vitamine E, huile d'onagre)
- granules folliculinum 4CH 50% + lutéinum 4CH 50%

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons (1 bouchon = 1c. à thé) avec un verre d'eau après déjeuner et après souper tous les jours, pour quelques mois, puis tous les 2 jours ensuite.

MÉLANGE TM-PS-4

POPULUS NIGRA TM (PEUPLIER OU TREMBLE) 40%

FRAXINUS EXCLESIOR TM (FRÊNE) 40%

SOLIDAGO VIRGA AUREA TM (VERGE D'OR) 20%

INDICATIONS :

- présence de cristaux d'acide urique (sang - urine - articulations...)
- draineur de l'acide urique
- goutte
- dermatites associées à la présence d'acide urique
- rhumatismes, arthrite, arthrose

ATTENTION :

- ulcère d'estomac ou du duodénum et entérites
- en cas d'intolérance aux salicylates
- utiliser en alternance avec l'aspirine lors de prise des 2 produits
- insuffisance rénale
- lithiase urinaire
- alternez la prise si vous consommez des diurétiques

ASSOCIATION HEUREUSE :

- le cuivre potentialise l'activité de ces plantes

POSOLOGIE :

1/2 à 1 bouchon pour 1 litre d'eau à boire durant la journée tous les 2 jours.

MÉLANGE TM-PS-5

TRITICUM REPENS TM (CHIENDENT) 25%

FRAXINUS EXCLESIOR TM (FRÊNES) 25%

POPULUS NIGRA TM (PEUPLIER) 25%

RUBIA TINCTORIA TM (GARANCE) 25%

INDICATIONS :

- lithiases urinaires ou vésiculaires
- tous processus de calcification pathologiques (artères - articulations - organes internes etc...)
- arthrite - rhumatisme - goutte - tendinites - bursites (calcifications)
- dermatites associées à la présence d'acide urique

ATTENTION :

- ulcère d'estomac ou du duodénum et entérites
- en cas d'intolérance aux salicylates
- utilisez en alternance lors de prise d'aspirine (alterner le mélange avec celle-ci)
- insuffisance urinaire
- débutez avec un dosage de 10 gouttes et augmenter graduellement toutes les 2 semaines lors de lithiases

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- le cuivre potentialise l'activité de ces plantes
- PS-22

POSOLOGIE :

1/2 à 1 bouchon pour 1 litre d'eau à boire durant la journée tous les 2 jours.

MÉLANGE TM-PS-6

ROBINIA TM (") 50%
CENTHRANTUS RUBER TM (VALÉRIANE ROUGE) 50%

INDICATIONS :

- hyperacidité gastrique
- reflux gastro oesophagiens
- spasmes gastriques ou intestinaux

ATTENTION :

- si le malade consomme déjà un anti-acide alors alterner les 2 médications
- la réglisse et la calendula seront combinées ou privilégiées en cas d'ulcères d'estomac

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- carbonate de calcium
- bryonia TM ou 1CH
- pectine de pomme prise après les repas
- PS-24

POSOLOGIE :

20 à 50 gouttes avec eau après les repas du matin et du soir tous les jours, pour quelques mois, puis tous les 2 jours ensuite.

MÉLANGE TM-PS-7

CALENDULA OFFICINALIS TM (") 50%

GLYCYRRHIZA GLABRA TM (RÉGLISSE) 50%

INDICATIONS :

- ulcérations du tube digestif (bouche - oesophage - estomac - duodénum - intestin - colon)
- antiseptique du tube digestif

ATTENTION :

- alternez son usage avec les produits recommandés en association heureuse lors d'utilisation pour plus de quelques semaines
- évitez en cas d'hypertension

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- mélange robinia TM + centhrantus TM
- cuivre - or - argent (oligothérapie)
- orme rouge (herboristerie)
- racine de guimauve (herboristerie)
- extraits d'estomac (organothérapie)

POSOLOGIE :

1/2 à 2 c. à soupe dans un grand verre d'eau après déjeuner et après souper tous les jours au début, puis tous les 2 jours ensuite.

MÉLANGE TM-PS-8

USNEA BARBATA TM (USNÉE) 45%

CETRARIA ISLANDICA TM (LICHEN D'ISLANDE) 45%

HEDERA HÉLIX TM (LIERRE GRIMPANT) 10%

INDICATIONS :

- bronchite aiguë
- bronchite chronique (alternez avec les produits présentés en association heureuse)
- tuberculose ou imprégnation familial tuberculeuse
- trachéite
- laryngite

ATTENTION :

- ulcères gastriques ou duodénaux
- maladie inflammatoire du tube digestif
- règles abondantes

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- aromathérapie en alternance
- formule grindelia - inula - raifort en alternance (PS-9)
- organothérapie à visée immunomodulante et oligothérapie

POSOLOGIE :

pour un adulte de poids moyen = 1/2 bouchon avec eau après les repas, tous les jours pour 1 semaine, puis 1 jour sur 2 en alternance avec autres mesures thérapeutiques ensuite.

MÉLANGE TM-PS-9

GRINDELIA TM (GRINDELIA ROBUSTA) 30%
INULA HELENIUM TM (AUNÉE) 55%
RAIFORT TM 15%

INDICATIONS :

- bronchite aiguë
- bronchite chronique
- asthme
- tuberculose ou imprégnation familiale tuberculinique
- dyspnée des cardiaques
- laryngite
- sinusite

ATTENTION :

- ulcères digestifs

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- aromathérapie en alternance
- formule usnea - cetraria - hederá hélix en alternance (PS-8)
- oligothérapie et organothérapie à visée immunomodulante (pour les cas chroniques)

POSOLOGIE ADULTE:

pour un adulte de poids moyen = 1/2 bouchon avec eau après les repas, tous les jours pour 1 semaine, puis 1 jour sur 2 en alternance avec autres mesures thérapeutiques ensuite.

MÉLANGE TM-PS-10

VALERIANA OFFICINALIS TM (VALÉRIANE) 50%

CIMIFUGA RACEMOSA TM (ACTÉE À GRAPPE NOIRE) 50%

INDICATIONS :

- vertige de ménière
- étourdissements d'origine vasomoteurs
- insomnie de la ménopause
- acouphène (à combiner avec sorbus domestica 1D)
- spasmes de la migraine et des céphalées de tension
- cervicalgies (arthrose cervicale)

ATTENTION :

- utiliser en alternance avec les psychotropes

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- oligothérapie adaptée (manganèse - cobalt etc...)
- magnésium
- prêle (silicium)
- krill marin
- msm
- PS-11

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons avec eau après déjeuner + souper,
3 à 4 jours par semaine, à alterner avec les autres
mesures.

MÉLANGE PS-11

COCCULUS 2CH 30%
CONIUM MACULATUM 2CH 30%
LABYRINTHE 4CH 10%
OREILLE INTERNE 4CH 10%
ARTÈRE 4CH 10%
ARGENTUM NITRICUM 4CH 10%

INDICATIONS :

- vertiges de ménière
- étourdissements d'origines variées
- acouphènes

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- mélange valériana + cimifuga (TM-PS-10)
- magnésium
- iode
- manganèse cobalt + oligothérapie adaptée
- enzymothérapie

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons avec eau avant déjeuner + souper,
3 à 4 jours par semaine, à alterner avec les autres
mesures.

MÉLANGE TM-PS-12

ASTRAGALUS TM 1/3

ECHINACEA TM 1/3

SHIITAKE TM 1/3

INDICATIONS :

- formule visant à rehausser les défenses antivirales naturelles de l'organisme
- virus lent - chronique - récidivant (à alterner avec les mesures thérapeutiques présentées en associations heureuses)

ATTENTION :

- maladies auto-immunes (à éviter)

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- oligothérapie adaptée (cuivre - or - argent / manganèse - cuivre...)
- organothérapie adaptée (à visée immunostimulante ou immunomodulante)
- aromathérapie

POSOLOGIE :

adulte de poids moyen 1/2 à 2 bouchons avec eau après déjeuner et souper, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-13

GRAPHITE 4CH 25%
CAUSTICUM 4CH 25%
CALCAREA CARBONICA 6X 25%
CONIUM MACULATUM 2CH 25%

INDICATIONS :

- sclérose des tissus
- développement anarchique du collagène (arthrose - collagénoses - sclérodermie - adhérences - etc...)
- ralentissement moteur et intellectuel du vieillissement
- sclérose cérébrale (vertiges - étourdissement - acouphène - pertes de mémoire)
- dermatites et dermatose cicatricielles
- sénescence normale ou précoce
- vieillissement des tissus général ou localisé (calcification - induration...)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- gotu kola TM (TM-PS-28, TM-PS-46)
- iode
- oligothérapie et organothérapie adaptées
- phosphorus 4CH dans les cas de paralysie partielle
- hekla lava 4CH si calcifications (PS-22)
- enzymothérapie

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons avec eau avant déjeuner et souper,
3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE TM-PS-14

PILOSELLA TM (PILOSELLE) 70%
FRAXINUS EXCLESIOR TM (FRÊNE) 15%
POPULUS NIGRA TM (PEUPLIER) 15%

INDICATION :

- foyer d'infection urinaire chronique accompagnée d'un excès d'acide urique ou de cristaux d'acide urique

ATTENTION :

- insuffisance rénale
- alternez la prise si vous utilisez un diurétique
- allergie aux salicylates

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- aromathérapie adaptée
- cuivre - or - argent (oligothérapie)

POSOLOGIE :

1/2 à 1 c. à soupe dans 1 litre d'eau à boire durant la journée, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE TM-PS-15 (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

ERYTHRAEA CENTAURIUS TM (PETITE CENTAURÉE) 50%

ACORUS CALAMUS TM (ACORE ODORANT) 50%

INDICATIONS :

- apéritif
- carminatif
- digestif
- hypochlorhydrie
- météorisme intestinal
- cholérétique
- allergies ou intolérances alimentaires associées à une production réduite d'acide chlorhydrique

ATTENTION :

- en cas de règles abondantes ou irrégulières
- en cas d'hyperchlorhydrie

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- chlorhydrate de bétaine
- extrait d'estomac (organothérapie)

POSOLOGIE :

10 à 40 gouttes avec eau avant déjeuner et dîner tous les jours pour quelques semaines, puis tous les 2 jours ensuite.

MÉLANGE PS-16

LACHESIS MUTUS 4CH 1/3
VIPERA 4CH 1/3
SECALE CORNUTUM 2CH 1/3

INDICATIONS :

- varices
- syndrome de Raynaud
- périphlébites
- phlébites (réduction des risques de récives)
- extrémités froides, engelures
- crampes musculaires
- produit à alterner avec les autres mesures thérapeutiques

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- mélange ruscus - aesculus - hamamélis (TM-PS-1)
- cobalt (oligothérapie)
- enzymothérapie
- bioflavonoïdes (PCO)
- sorbus domestica 1D
- tisane de vigne rouge

POSOLOGIE :

1/2 à 1 bouchon avec eau avant déjeuner et avant
souper, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE TM-PS-17

(SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

PILOSELLA TM (PILOSELLE) 30%
MELILOTUS OFFICINALIS TM (MÉLILOT) 30%
CRATAEGUS OXYACANTHA TM (AUBÉPINE) 30%
VISCUM ALBUM TM (GUI) 10%

INDICATIONS :

- hypertension légère évoluant sur un contexte d'hyper viscosité sanguine, d'infection urinaire chronique et d'excès de cristaux d'acide urique

ATTENTION :

- doit être utilisé en alternance avec les médicaments d'usage pour l'hypertension et l'hyper viscosité sanguine
- insuffisance rénale

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- mélange allium - crataegus - viscum - veratum (en alternance) (TM-PS-2)
- cobalt (oligothérapie)
- potassium et magnésium

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons avec eau après déjeuner + souper,
3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-18

HYPOTHALAMUS 7CH 20%
SÉPIA OFFICINALIS 2CH 20%
LACHESIS MUTUS 4CH 10%
FSH 15 CH 30%
BELLADONNA 4CH 10%
LH 15CH 10%

INDICATIONS:

- bouffées de chaleurs vasomotrices, maux de tête et nervosisme associés au début de la ménopause

ATTENTION :

- préférez le PS-58 en cas d'hypotension sévère ou d'hypotension orthostatique

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- granules de folliculinum 4CH 50% + lutéinum 4CH 50%
- salva officinalis TM ou tisane
- mélange melilotus- cimifuga - humulus - alchémille (TM-PS-3)
- manganèse - cobalt oligothérapie
- vitamine E et huile d'onagre
- isoflavones de soya ou trèfle rouge

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons avec eau avant déjeuner et souper, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-19

APIS MEL 4CH 20%
SÉRUM ANTICOLIBACILLAIRE 4CH 10%
BERBERIS VULGARICUS 4CH 10%
SOLIDAGO 4CH 10%
CANTHARIS 4CH 20%
SÉRUM D'ANGUILLE 4CH 10%
ACIDE URIQUE 4 CH 10%
ACIDE OXALIQUE 4CH 10%

INDICATIONS :

- cystite bactérienne
- cystite interstitielle
- excès d'acide urique ou oxalique
- protéinurie
- prévention des récurrences (glomérulonéphrites)
- hématurie d'origines diverses

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- prêle lors d'hématurie
- extrait de rein
- phytothérapie adaptée à la condition
- organothérapie immunomodulante en cas de cystite interstitielle

POSOLOGIE :

1/2 à 2 c. à thé avec eau avant déjeuner et souper,
3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-20

STH 30CH 60%
ARNICA 2DH 10%
APIS MEL 4CH 10%
BRYONIA 2DH 10%
FERRUM PHOS 6X 10%

INDICATIONS :

- inflammation (variées)
- arthrite rhumatoïde
- rhumatisme articulaire
- fibromyalgie
- inflammation secondaire à l'arthrose

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- enzymothérapie
- cuivre - or - argent (oligo)
- manganèse - cuivre (oligo)
- msm
- griffe du diable
- anti-inflammatoires allopathiques (permet de réduire les doses)
- articulex forte

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons avec eau le matin et le soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-21

STH 30CH 50%
CIMIFUGA 2DH 10%
RHUS TOXICODENDRON 2DH 10%
RUTA GRAVEOLENS 2DH 10%
CAUSTICUM 4CH 10%
COLOCYNTHIS 2DH 10%

INDICATIONS :

- cervicalgies
- lombalgies
- arthrose cervicale
- arthrose lombaire
- céphalées de tension et vasomotrices
- spasmes cervicaux ou lombaires
- névralgies cervico-brachiales
- migraine

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- collagène hydrolysé
- prêle
- krill marin
- bois de velours
- enzymothérapie
- magnésium
- valériana TM
- céphalex forte (phyto-santé)
- articulex forte

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons avec eau le matin et le soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-22

STH 30CH 40%
RHUS TOXICODENDRON 2DH 10%
ARNICA 2DH 10%
RUTA GRAVEOLENS 2DH 10%
CAUSTICUM 4CH 10%
SOLANUM 2DH 10%
HEKLA LAVA 4CH 10%

INDICATIONS:

- arthrose
- ankylose de l'arthrose
- ostéophytose, dépôts pathologiques de minéraux (calcifications)
- névralgies cervico-brachiales
- sciatalgies

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- collagène hydrolysé
- prêle
- krill
- bois de velours
- enzymothérapie
- magnésium
- valériana TM
- cuivre - or - argent (oligo)
- manganèse - cobalt (oligo)
- phosphore (oligo)
- articulex forte

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons avec eau le matin et le soir, 3 à 4 jours semaine.

MÉLANGE PS-23

STH 30CH 20%
COLOCYNTHIS 2CH 20%
MAGNESIA PHOS 4CH 20%
FOLLICULINUM 15CH 20%
HYPOPHYSINE 7CH 20%

INDICATIONS :

- dysménorrhées (inflammation et spasmes)
- mastites et kystes aux seins (folliculine)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- huile d'onagre
- calcium
- vitamine B6
- alchémille TM (spécialement en cas de cycles courts)
- viburnum opulus TM (TM-PS-38)
- agnus castus TM (TM-PS-38)
- pétasite racine
- céphalex forte (bromé laine, magnésium, tilleul)
pour activité anti-inflammatoire et antispasmodique

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons dans un verre d'eau, le matin et le soir, tous les jours pour quelques cycles puis tous les 2 jours en alternance, ensuite (alternez avec les outils présentés en associations heureuses.)

MÉLANGE PS-24

(SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

BRYONIA 1CH 20%
ROBINIA 1CH 20%
CARDIA 4CH 20%
ESTOMAC 7CH 20%
ARGENTUM NITRICUM 4CH 20%

INDICATIONS :

- reflux gastro-oesophagiens
- hyperacidité gastrique

ATTENTION :

- diluez dans beaucoup d'eau
- prendre à petites gorgées immédiatement avant le repas

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- mélange centhratus + robinia TM (TM-PS-6)
- carbonate de calcium
- pectine de pomme après les repas
- gallexier (flora) pris après les repas

POSOLOGIE :

1/2 bouchon dans un grand verre d'eau matin et soir.
La posologie peut-être augmentée jusqu'à 2 bouchons
matin et soir, maximum selon la tolérance du malade à
l'alcool.

MÉLANGE PS-25

CANTHARIS 4CH 20%
STAPHYSAGRIA 4CH 20%
CUPRUM SULFURICUM 4CH 20%
STH 30CH 20%
COLOCYNTHIS 2CH 20%

INDICATIONS :

- cystite interstitielle

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- thymus (extraits)
- les granules cantharis 4CH 50% +staphysagria 4CH 50% peuvent être privilégiées en cas d'un désir d'éviter l'alcool.

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons le matin et le soir avec de l'eau, 3 à 4 jours par semaine. Pour les granules, utilisez 7 à 10 granules matin et soir, 3 à 4 jour par semaines.

MÉLANGE PS-26

ACH 9CH 40%

ZONE LYMBIQUE 9CH 15%

IGNATIA AMARA 4CH 15%

GELSEMIUM SEMPENVIRENS 4CH 15%

ACONITUM 4CH 15%

INDICATIONS :

- anxiété
- angoisse
- trac
- stress chronique

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- tilia 1D
- complex B
- laitance de poisson
- valériane TM (TM-PS-37)
- escholia californica TM (TM-PS-37)
- TM-PS-32

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons avant déjeuner et avant souper,
4 à 5 jours par semaine, à réduire graduellement
selon l'évolution.

MÉLANGE TM-PS-27

GINSENG SIBÉRIEN TM 25%
SALVIA OFFICINALIS TM 75%

INDICATIONS :

- ménopause
- bouffées de chaleur
- hypotension
- fatigue

ATTENTION :

- ne convient pas aux hypertendus
- mastites, mastoses, cancer du sein

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- gelée royale
- vitamine E - huile d'onagre - isoflavones
- mélange TM-PS-3
- mélange PS-18
- granules de folliculinum 4CH 50% + lutéinum 4CH 50%

POSOLOGIE :

1/2 à 1 1/2 c. à soupe avec eau le matin et le midi,
3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE TM-PS-28 (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

GINKGO BILOBA TM 25%

VINCA MINOR TM 5%

GOTU KOLA TM 70%

INDICATIONS :

- mémoire concentration (pour le troisième âge)
- dépression (sclérose cérébrale)

ATTENTION :

- avec un usage simultané d'anticoagulants

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS (phosphatidylsérine)
- formule PS-13
- lécithine de soya
- vitamine E
- hericium erinaceus

POSOLOGIE :

1/2 à 1 c. à soupe avec eau le matin et le soir,
3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE TM-PS-29 (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

AGRIMONIA EUPATORIA TM 50%
HORDEUM VULGARIS TM 50%

INDICATIONS :

- pancréatites chroniques ou récupération d'une pancréatite aiguë

ATTENTION :

- hypertension

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- enzymes pancréatiques
- cuivre oligosol
- eau de vichy
- PS-31

POSOLOGIE :

1/2 bouchon avec eau le matin et le midi, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE TM-PS-30

VIOLA TRICOLOR TM 80%
SOLANUM DULCAMARA TM 20%

INDICATIONS :

- dermatites variées (eczéma-psoriasis-acné)

ATTENTION :

- prendre à des moments différents de la médication

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- organothérapie adaptée
- zinc
- cuivre - or - argent
- cystine / cystéine
- acide pantothénique (B5)
- biotine
- plasma de Quinton
- juglans regia TM
- aromathérapie adaptée

POSOLOGIE :

1/2 bouchon avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-31 (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

IRIS VERSICOLOR 2CH 1/3

ALLOXANE 4CH 1/3

PANCRÉINE 7CH 1/3

INDICATIONS :

- pancréatites aiguës (récupération) ou pancréatite chronique
- menace de diabète

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- enzymes pancréatiques
- TM-PS-29
- cuivre (oligothérapie)
- eau de vichy

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE TM-PS-32 (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

MILLEPERTUIS TM 90%
ANAGALIS ARVENSIENS TM 10%

INDICATIONS :

- dépression mineure à modérée
- insomnie du dépressif

ATTENTION :

- incompatible avec plusieurs antidépresseurs de synthèse (imao par exemple)

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- organothérapie adaptée
- cuivre - or- argent (oligo-éléments)
- complex B
- laitance de poisson
- phytothérapie adaptée
- rhodiola rosea

POSOLOGIE :

1/2 à 1 bouchon avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-33

PHOSPHORICUM ACIDUM 4CH 20%
AVENA SATIVA 1DH 20%
ALFAFA 1DH 20%
KALIUM PHOSPHORICUM 4CH 20%
ZINCUM METALICUM 4CH 20%

INDICATIONS :

- fatigue d'origine variée

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- oligothérapie adaptée
- organothérapie adaptée
- phytothérapie adaptée
- vitaminothérapie adaptée

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons matin et midi avant les 2 repas,
3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-34

(SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

OPIUM 4CH 20%
CALCAREA CARBONICA 4CH 20%
SPONGIA TOSTA 2CH 10%
GRINDELIA 2CH 10%
CRURARE 4CH 20%
NERF PARASYMPATHIQUE 9CH 10%
NERFSYMPATHIQUE 4CH 10%

INDICATIONS :

- apnée du sommeil entraînant (insomnie - fatigue -
dépression...)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- organothérapie adaptée
- lobelia inflata TM

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons avec eau avant le souper et au
coucher.

MÉLANGE TM-PS-35

FENOUIL TM 50%
ARTICHAUT TM 50%

INDICATIONS :

- météorisme intestinal (gaz - ballonnement)
- hypercholestérolémie
- constipation chronique (origine hépatique)
- drainage du foie

ATTENTION :

- mastite / mastose / risque ou antécédents de cancer du sein / prolactinôme

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- pleurotes biologiques et alimentation adaptée
- organothérapie adaptée
- crysantellum americanum
- policosanol
- hexianol nicotinate (B3)
- phyto marinex phyto-santé
- tocotriénols dérivés de l'huile de son de riz

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE TM-PS-36 (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

AMNI VISNAGA TM 50%
CACTUS GRANDIFLORUS TM 50%

INDICATIONS :

- spasmes coronariens
- angine pseudo-angine (douleurs / serremments)
- asthme évolué

ATTENTION :

- avec les médicaments d'usage (inhibiteurs calciques par exemple)

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- millepertuis TM
- arnica TM
- manganèse - cobalt
- huile de saumon
- enzymothérapie
- vitamine E
- COENZYME Q10
- mélange TM-PS-2

POSOLOGIE :

1/2 bouchon avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE TM-PS-37 (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

ESCHOLZIA CALIFORNIA TM 20%
VALERIANA OFFICINALIS TM 40%
HUMULUS LUPULUS TM 40%

INDICATIONS :

- anxiété
- nervosité
- spasmes musculaires
- insomnie

ATTENTION :

- avec les médicaments allopathiques d'usage
- en cas d'insuffisance respiratoire
- en cas d'apnée du sommeil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-26
- calcium magnésium
- phospholipides cérébraux
- acides gras oméga-3
- complex B
- TM-PS-32

POSOLOGIE :

1 à 2 c. à thé (bouchons) dans un grand verre d'eau,
1 à 2 fois par jour, 3 à 4 jours par semaine.

MELANGE TM-PS-38

VIBURNOUM OPULUS TM 50%
AGNUS CASTUS VITEX TM 50%

INDICATIONS :

- spm
- spasmes utérins
- pré-ménopause

ATTENTION :

- en cas de prise d'anovulants

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- manganèse - cobalt
- vitamine B6
- magnésium
- PS-23
- alchémille TM (spécialement en cas de cycles courts)

POSOLOGIE :

1/2 à 1 bouchon avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE TM-PS-39

(SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

ARCTIUM LAPPA TM 40%
CAMOMILLIA MATRICARIA TM 10%
ÉCHINACÉE TM 10%
CALENDULA TM 40%

INDICATIONS :

- antiseptique - antispasmodique
- prévention des récurrences de diverticulites en cas de diverticulose chronique

ATTENTION :

- en cas de maladies auto-immunes

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- bien connues

POSOLOGIE :

1/3 à 1 c. à soupe dans un grand verre d'eau le matin et le soir, tous les 2 ou 3 jours.

MÉLANGE PS-40

(SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

HÉPATINE 4CH 1/3
VÉSICULE BILIAIRE 4CH 1/3
MUQUEUSE DU COLON 4CH 1/3

INDICATIONS :

- constipation chronique

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- sels biliaires
- extraits de foie
- laxatifs d'usage
- TM-PS-35
- nerf sympathique 9CH du nerf parasympathique 4CH en cas de sympathicotomie

POSOLOGIE :

1/2 à 2 c. à thé (bouchons) dans 1 verre d'eau le matin et le soir, 3 à 4 fois par semaine.

MÉLANGE PS-41

STH 30CH 1/6
HISTAMINUM 2CH 1/6
SÉROTONINE 2CH 1/6
APIS MEL 2CH 1/6
STAPHYSAGRIA 4CH 1/6
CANTHARIS 4CH 1/6

INDICATIONS :

- terrain allergique et inflammatoire
- migraines
- urticaire, eczéma (dermatites atopiques)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- organothérapie adaptée
- manganèse
- magnésium (sulfate)
- bioflavonoïdes
- vitamine C

POSOLOGIE :

1 à 2 c. à thé (bouchons) dans 1 verre d'eau le matin et le soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-42 (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

NERF SYMPATHIQUE 9CH 20%
NERF PARASYMPATHIQUE 4CH 20%
GLANDES SUDORIPARES 9CH 20%
BELLADONNA 4CH 20%
JABORANDI 2CH 20%

INDICATIONS :

- hyperhydrose

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- nil

POSOLOGIE : 1/2 à 2 bouchons avec eau avant déjeuner et souper,
3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-43 (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

GLANDE SALIVAIRE 4CH 25%
GLANDE LACRYMALE 4CH 25%
STH 30CH 25%
BRYONIA 1CH 25%

INDICATIONS :

- syndrome de SJÖGREN (tarissement auto-immun des glandes exocrines)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- thymus (extrait)
- réglisse TM
- organothérapie adaptée
- tripterygil
- hypoglauci

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-44

(SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

LAC CANINA 4CH 1/3
LAC FENINA 4CH 1/3
PROLACTINE 30CH 1/3

INDICATIONS :

- prolactinôme (sécrétion excessive de prolactine)
- mastite, mastoses, abcès (seins)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- vitamine B6
- lycopus europea TM
- phytothérapie à visée anti-tumorale
- PS-23

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons (c. à thé) matin et soir, 2 à 4 fois par semaine.

MÉLANGE PS-45

(SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

MERCURIUS DULCIS 4CH 25%
STH 30CH 25%
TROMPE D'EUSTACHE 4CH 25%
HISTAMINE 2CH 25%

INDICATIONS :

- catarrhe tubaire chronique (oreilles bouchées) d'origine allergique ou des suites d'une otite.

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- éphédra sinnica
- organothérapie adaptée
- manganèse - cuivre - cobalt
- soufre
- MSM
- Sels biochimiques adaptés (kalium muriaticum...)

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons (c. à thé) avec un verre d'eau avant déjeuner et souper, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE TM-PS-46 (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

GOTU KOLA TM 85%

ARTICHAUT TM 15%

INDICATIONS :

- cellulite
- varices
- stase veineuse

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- manganèse - cobalt
- cobalt
- TM-PS 1
- castena vesca 1D
- sorbus domestica 1D

POSOLOGIE :

1/2 à 1 1/2 c. à soupe dans un grand verre d'eau après déjeuner et après souper dans une tisane de reine des prés.

MÉLANGE PS-47

ACH 9CH 20%
ZONE LYMBIQUE 9CH 20%
CUPRUM 4CH 20%
COLOCYNTHIS 2CH 20%
MAG PHOS 4CH 20%

INDICATIONS :

- colon irritable
- spasmes d'origine nerveux

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- manganèse - cobalt
- organothérapie adaptée
- valériana TM
- pétasite off TM
- phytothérapie adaptée

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-48

ARGENTICUM NITRICUM 4CH 20%
PODOPHYLLUM PELTATUM 4CH 20%
CHINA 4CH 20%
COLOCYNTHIS 2CH 20%
ACH 9CH 20%

INDICATIONS :

- diarrhées chroniques (bilieuses - spasmodiques - inflammatoires)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- organothérapie adaptée
- phytothérapie adaptée
- manganèse et magnésium (oligothérapie)

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine,

MÉLANGE PS-49

STAPHYSAGRIA 4CH 20%
SCROFULARIA 2CH 20%
PULSATILLA 4CH 20%
BELLADONNA 4CH 20%
EUPHRASIA 2DH 20%

INDICATIONS :

- chronicité des problèmes suivants :
 - conjonctivite
 - chalazion
 - orgelets
 - uvéite (avec le PS 20 et immunomodulants)
 - blépharite

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- calendula ou camomille (matricaire et / ou romaine) en compresses locales selon les cas
- phytothérapie adaptée
- PS-41 (allergies)
- PS-20 (uvéite)
- aromathérapie (voie interne) adaptée
- oligothérapie adaptée

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-50 (SUR DEMANDE)

AGARICUS MUSCARIUS 4CH 20%
ACH 9CH 20%
MYGALE LISIDORA 4CH 20%
IGNATIA AMARA 4CH 20%
ZONE LIMBIQUE 9CH 20%

INDICATIONS :

- tics, anxiété
- syndrome de Gilles de la Tourette

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- chlorure de magnésium
- vitamine B (complexe)
- stabilium
- phytothérapie adaptée
- manganèse - cobalt (oligothérapie)

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons matin et soir, 3 à 4 jours
par semaine.

MÉLANGE PS-51

ARCTIUM LAPPA TM 70%
JUGLANS REGIA TM 10%
ALLIUM SATIVUM TM 20%

INDICATION :

- dermatites infectueuses variées évoluant sur un contexte de déséquilibre du taux de sucre sanguin (pré-diabète par exemple)

ATTENTION :

- le produit doit être réservé au contexte expliqué dans indication

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- oligothérapie adaptée
- aromathérapie adaptée

POSOLOGIE :

1/2 à 2 bouchons (1bouchon = 5ml) avec un verre d'eau matin et soir, tous les jours pour 1 à 2 mois, puis tous les 2 ou 3 jours selon l'évolution ensuite.

MÉLANGE PS-52

SÉPIA 2CH 25%

CAUSTICUM 4CH 25%

GELSEMIUM SEMP. 2CH 25%

SPHINCTER DE LA VESSIE 4CH 25%

INDICATION :

- incontinence urinaire variée

ATTENTION :

- nil (évoquer la possibilité d'un diabète mal contrôlé; déviation de la colonne; imprégnation tuberculinique...)

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- sels biochimiques 12/1
- manganèse-cobalt (en cas d'hypertonie du "DETRUSSOR")
- PS-25 (en cas d'hypertonie du "DETRUSSOR")
- cupressus sempervirens TM (hypotonie du sphincter)
- escholzia californica TM (hypertonie du "DETRUSSOR")
- aromathérapie adaptée ou phytothérapie adaptée en cas de foyer d'infection
- humulus lupulus TM ou PS-3 (ménopause)

POSOLOGIE :

2.5 à 5.0ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-53

PLANTAGO MAJOR 2CH 35%
PULSATILLA PRATENSIS 2CH 35%
SPHINCTER DE LA VESSIE 4CH 30%

INDICATIONS:

- énurésie
- incontinence diurne de l'enfant (le PS-52 est mieux adaptée pour le vieillard)

ATTENTION :

- nil (évoquer la possibilité d'une imprégnation tuberculinique; d'un diabète; d'une scoliose; déséquilibre thyroïdien...)

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- cupressus sempervirens TM
- sels biochimiques 12/1
- aromathérapie ou phytothérapie adaptées si foyer d'infection ou parasitose
- réduire la portion de protéine au repas du soir
- organothérapie adaptée
- PS-25 (irritation / hypertonie)
- tuberculinum 4CH (imprégnation tuberculinique)

POSOLOGIE :

2.5ml ou moins avec eau le soir, avant le souper
3 à 6 fois par semaine.

MÉLANGE PS-54

SPHYNCTER ANAL 4CH 25%
ALOE VERA 2CH 25%
CAUSTICUM 4CH 25%
OLEADER 2CH 25%

INDICATION :

- incontinence des selles

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- exercice de KEGEL (10 contractions de 20 secondes, 4 à 5 fois par jour)
- sels biochimiques 12/1
- chirurgie en cas de prolapsus, lésions sphinctériennes...
- phospholipides / oméga 3
- acide alpha-lipoïque

POSOLOGIE :

2.5 à 5.0ml matin et soir, 4 à 6 jours par semaine.

MÉLANGE PS-55

BERBERIS AQUIFOLIUM 2CH 20%
GRAPHITE 4CH 20%
HYDROCOTYLE ASIATICA 2CH 10%
FACTEUR DE CROISSANCE ÉPITHÉLIAL 30CH 20%
ARSENICUM IODATUM 4CH 10%
SÉPIA OFFICINALIS 2CH 10%
HYDRASTIS CANADENSIS 2CH 10%

INDICATIONS :

- psoriasis
- ichtyose

ATTENTION :

- nil (considérer la possibilité d'un foyer infectieux chronique; d'hypersensibilités alimentaires retardées; d'un "Leaky gut syndrome"; d'une auto-intoxication...)

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- polypodium leucotomos
- thé vert (angiogénèse)
- coleus forskolii (↑ camp)
- localement : crème à base de réglisse ou matricaire
- zinc
- sélénium
- oméga 3 (↑ camp)
- cystéine (↓ cgmp)
- lécithine de soya
- vitamines D3, A, E, B5
- sarsaparilla TM
- immunomodulants (phytothérapie - oligothérapie - organothérapie)
- viola tricolor TM
- enzymothérapie + rutine
- tuberculinum ou arsenicum album selon le cas
- STH 30CH

POSOLOGIE :

2.5 à 5.0ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-56

SCROFULARIA NODOSA TM 25%
JUGLANS REGIA TM 25%
RUBIA TINCTORIA TM 25%
CALENDULA OFFICINALIS TM 25%

INDICATION :

- applications locales en cas de mastites - mastoses - risque de cancer du sein

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- phytothérapie / organothérapie/ oligothérapie d'usage parallèlement
- localement bellinis perennis TM; gaulthéria procumbens (h. essentielle); pulsatilla TM (peu); argile verte (cataplasme)

POSOLOGIE :

Applications locales en massage délicat (le produit peut tacher) ou compresses locales. Alternez les applications locales.

MÉLANGE PS-57

STH 30CH 20%
ASTERIAS RUBENS 2CH 20%
CONIUM MACULATUM 2CH 20%
BRYONIA 1CH 10%
NITRICUM ACIDUM 4CH 10%
SCROFULARIA NODOSA 2CH 20%

INDICATION : • mastites / mastoses / kystes ou tumeurs aux seins

ATTENTION : • nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-58
- PS-44
- TM-PS-56 localement
- phytothérapie adaptée
- organothérapie adaptée
- oligothérapie adaptée
- folliculinum 15CH (inutile si la malade prend tamoxiphen)

POSOLOGIE : 2.5 à 5.0ml matin et soir, 1 jour sur 2.

MÉLANGE PS-58

HYPOTHALAMUS 7CH 25%
SÉPIA OFFICINALIS 2CH 25%
FSH 15CH 25%
LH 15CH 25%

INDICATION :

- ménopause (remplace le PS-18 en cas d'hypotension grave ou orthostatique).

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- TM-PS-27
- vitamine E 800 à 1200 UI/jour

POSOLOGIE :

2.5 à 5.0ml matin et soir avec eau, 3 à 6 jours par semaine.

MÉLANGE PS-59

FERRUM PICRINUM 4CH 10%
CONIUM MACULATUM 4CH 20%
PULSATILLA 4CH 10%
STH 30CH 20%
CHIMAPHILA 4CH 20%
MÉDORRHINUM 4CH 20%

INDICATIONS :

- hypertrophie bénigne de la prostate
- nodules de la prostate
- prostatites
- cancérisation de la prostate

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- graine de lin moulue
- palmier nain
- pygeum africanum
- isoflavones de soya
- épilobe à petites fleurs
- aromathérapie (selon le cas)
- pollen lacto-fermenté (prostatites)
- lycopène de tomates
- séquoia gigantea 1D

POSOLOGIE :

2,5 à 5,0ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-60

PLUMBUM MÉTALLICUM 4CH 20%

BARYTA CARBONICA 4CH 20%

VERATUM VIRIDE 4CH 20%

AURUM MÉTALLICUM 4 CH 20%

ARNICA MONTANA 2DH 10%

ARTÈRE 7CH 10%

INDICATIONS :

- hypertension évoluée avec sclérose (antécédents d'acv - risque d'hémorragies cérébrales)
- bradycardie (associée à l'hypertension évoluée)
- élévation de la pression minima "pincement"

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-13
- PS-5
- voir la fiche du PS-2
- PS-26 (anxiété)

POSOLOGIE :

2.5 à 5.0ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-61

REIN 4CH 20%
NERF SYMPATHIQUE 9CH 20%
DOCA 30CH 20%
ALDOSTÉRONÉ 30CH 20%
ANGIOTENSINE II 30CH 20%

INDICATION :

- hypertension (sédatif de la glande surrénale)

ATTENTION :

- inefficace si la personne prend déjà un inhibiteur de l'angiotensine

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-2 (voir la fiche)
- PS-26 (anxiété)

POSOLOGIE :

2.5 à 5.0ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-62

GLONOINUM 2CH 25%
BELLADONNA 2CH 25%
LACHESIS MUTUS 4CH 25%
VEINE 7CH 25%

INDICATIONS :

- hypertension du début de la ménopause
- chaleurs de la ménopause
- syndrome sec (ménopause)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-2 (voir la fiche)
- PS-26 (anxiété)

POSOLOGIE :

2.5 à 5.0ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-63

BLATTA ORIENTALIS 4CH 20%
CARBO VÉGÉTABILIS 4CH 20%
CUPRUM 4CH 20%
ANTIMONIUM TARTARICUM 4CH 20%
SENEGA 4CH 20%

INDICATIONS :

- asthme chronique
- asthme évolué
- asthme à dyspnée continue

ATTENTION :

- nil
- les dilutions de belladonna - hysocyamus niger - ipéca etc... peuvent être ajoutées selon le terrain et dans les périodes aigus

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- sels biochimiques adaptés (kalium carbonicum)
- organothérapie adaptée (rate - foie - thymus - surrénales)
- ribes nigrum 1D
- oligothérapie adaptée (magnésium - phosphore - manganèse - soufre)
- PS-9 et PS-64
- phytothérapie adaptée (dong chong xiacao - ammi visnaga - éphédra sinica - drosera TM...)
- aromathérapie adaptée (ammi visnaga - tanacetum annuum - artemesia dracunculus- picea mariana)
- enzymothérapie

POSOLOGIE :

1/2 à 2 tire-gouttes matin et soir, 3 à 4 jours par semaine. Il s'agit de tire-gouttes de 2.5ml.

MÉLANGE PS-64

STH 30CH 1/6
BRADYKININE 2CH 1/6
SÉROTONINE 2CH 1/6
PROSTAGLANDINES E2 2CH 1/6
HISTAMINE 2CH 1/6
LEUCOTRIÈNES 2CH 1/6

INDICATIONS :

- asthme chronique, évolué, à dyspnée continue
- ce mélange vise à réduire la production des médiateurs de l'inflammation impliqués dans ce désordre
- maladies inflammatoires allergiques ou auto-immunes

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATION HEUREUSE :

- voir fiche du PS-63

POSOLOGIE :

1/2 à 2 tire-gouttes avec eau avant déjeuner et souper,
3 à 4 jours par semaine. Il s'agit de tire-gouttes de
2.5ml.

MÉLANGE PS-65

PYROGENIUM 4CH 1/7
CINNABARIS 4CH 1/7
KALIUM BICHROMICUM 4CH 1/7
STICTA PULMONARIA 4CH 1/7
MUQUEUSE SINUSALE 7CH 1/7
PUTRESCINUM 4CH 1/7
SAMBUCUS 4CH 1/7

INDICATION :

- sinusite chronique

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- vitaminothérapie (B5, C, bioflavonoïdes...)
- huile de foie de flétan
- aromathérapie à visée anti-infectueuse et anti-inflammatoire
- capinus bétula 1D (gemmothérapie)
- sels biochimiques 12/1
- céphalex forte (bromelaine et magnésium)
- msm ou radis noir
- mélange PS-9 et PS-8
- traiter le terrain allergique sous-jacent (fréquent) (rate - thymus - réglisse - ribes nigrum - éphédra...)
- unitaire homéopathique de terrain (herpar sulf - kalium iodatum - mercurius solubilis - sulfur - arsenicum album)
- oligothérapie adaptée

POSOLOGIE :

1/2 à 2 tire-gouttes avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine. Il s'agit de tire-gouttes de 2.5ml.

MÉLANGE PS-66

ALLIUM CEPA 4CH 1/7
AVIAIRE 4CH 1/7
MUQUEUSE NASALE 7CH 1/7
EUPRASIA 4CH 1/7
PYROGÉNIUM 4CH 1/7
PUTRESCINUM 4CH 1/7
HYDRASTIS 4CH 1/7

INDICATION :

- rhinite chronique ou récidivante

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- mélange à base de STH 30CH - histaminum 2CH ... (allergies)
- homéopathie de terrain selon le cas (thuya: tuberculinum - psorinum...))
- huile de foie de flétan
- histaminum en pulvérisation locale (rhinites allergiques)
- ajouter une désensibilisation homéopathique en cas de rhinite (saisonnière)
- vitaminothérapie (B5 - bioflavonoïdes - C...)
- à adapter selon le type de rhinites
- sels biochimiques 12/1
- PS-12 et cuivre - or - argent (rhinites virales)
- anagallis arvensis TM (allergiques)
- organothérapie adaptée selon les cas (rate- thymus - foie - surrénales...)
- ribes nigrum 1D (allergiques)
- oligothérapie adaptée (manganèse - cuivre - or - argent - soufre...)
- phytothérapie adaptée (réglisse - anagallis arvensis TM)
- plasma de Quinton (hygiène nasale) oligo - éléments (cuivre - or - argent ou manganèse - cuivre) (hygiène nasale)

POSOLOGIE :

1/2 à 2 tire-gouttes avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine. Il s'agit de tire-gouttes de 2.5ml.

MÉLANGE PS-67

BLATTA ORIENTALIS 4CH 1/7
CARBO VÉGÉTABILIS 4CH 1/7
AVIAIRE 4CH 1/7
PHÉLLANDRIUM AQUATICUM 4CH 1/7
PYROGÉNIIUM 4CH 1/7
ANTIMONIUM TARTARICUM 4CH 1/7
KRÉOSOTUM 4CH 1/7

INDICATION :

- bronchites récidivantes ou chroniques

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- sels biochimiques 12/1
- mélange TM PS-9
- mélange TM PS-8
- drosera TM - cordyceps sinnensis (dong chong)
- aromathérapie adaptée
- organothérapie adaptée (thymus - rate)
- oligothérapie adaptée (cuivre - or - argent...)
- gomme de sapin
- marrubium TM
- homéopathie de terrain personnalisée (tuberculinum...)

POSOLOGIE :

1/2 à 2 tire-gouttes avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine. Il s'agit de tire-gouttes de 2.5ml.

MÉLANGE PS-68

CAUSTICUM 4CH 25%
GRAPHITE 4CH 25%
NAPHTALIUM 4CH 25%
SECALE CORNUTUM 4CH 25%

INDICATIONS :

- cataractes
- opacités de la cornée

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- sels biochimiques 12/1 (natrum muriaticum - silicea - calcarea fluorica)
- anti-oxydants multiples adaptés
- traitement des conditions sous-jacentes (acide urique - diabète - hypertension...)
- euphrasia TM...

POSOLOGIE :

1/2 à 2 tire-gouttes avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine. Il s'agit de tire-gouttes de 2.5ml.

MÉLANGE PS-69

KALIUM BROMATUM 4CH 1/6
EUGENIA JAMBOSA 4CH 1/6
PYROGENIUM 4CH 1/6
STAPHYLOCOCCINUM 4CH 1/6
ENTÉROCOCCINUM 4CH 1/6
GRAPHITE 4CH 1/6

INDICATION :

- acné (vulgaris)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- homéopathie unitaire de terrain selon le cas (sulfur iodatum - sulfur - natrum muriaticum - sepia - pulsatilla - tuberculinum - thuya - silicea - lycopodium...)
- vitaminothérapie (B5 - VA...)
- oligothérapie (zinc - cuivre...)
- phytothérapie (palmier nain - agnus castus TM - viola tricolor...)
- cures de citron
- traitements locaux (plantain - consoude - calendula - noyer...)
- aromathérapie (à visée anti-infectueuse)
- cystéine
- levure de bière

POSOLOGIE :

1/2 à 2 tire-gouttes avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine. Il s'agit de tire-gouttes de 2.5ml.

MÉLANGE PS-70

CUPRIZONE 4CH 1/3

CHLORPROMAZINE 4CH 1/3

TÉTRACHLORURE DE CARBONE 4CH 1/3

INDICATION :

- thérapie des amas amorphes (sang vivant)
voir fiche du cours de Dominik Lacroix.

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES

SELON LE CAS :

- cures de citron
- *bétula pubescens* "sève"
- aromathérapie
- vitamine D3
- anti-oxydants
- thérapie ciblée selon la faiblesse (alcalose - oxydation - cholestérol-thyroïde...)

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-71

ASCARIS 4CH 25%
SPIGELLA ANTHEL 4CH 25%
CINA 4CH 25%
OXYURE 4CH 25%

INDICATION :

- foyers parasitaires récidivants. Augmentation de l'immunité spécifique à ces affections. Idéal chez l'enfant...

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- aromathérapie
- organothérapie adaptée (thymus - rate...)
- noyer noir (TM - CAPS...)
- drosera TM
- enzymothérapie
- graines de citrouille
- phytothérapie complémentaire adaptée
- choux - ananas - fougères (en saison)

POSOLOGIE :

1.0 à 2.5ml avec eau matin et soir, tous les jours pour 1 mois ou 2, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite selon le besoin.

MÉLANGE PS-72

TABACUM 4CH 25%
COCCULUS 4CH 25%
BORAX 4CH 25%
PETROLEUM 4CH 25%

INDICATION :

- mal des transports

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- gingembre TM, tisane...
- PS-26 si anxiété, trac...

POSOLOGIE :

2.5ml ou moins avec eau 2 à 4 fois par jour, en débutant
6 à 9 jours avant le départ.

MÉLANGE PS-73

ARGENTUM NITRICUM 4CH 20%
MEDORRHINUM 4CH 20%
DATURA STRAMONIUM 4CH 20%
TARENTULA HISPANA 4CH 20%
CHAMOMILLA 4CH 20%

INDICATION :

- hyperactivité

ATTENTION :

- déficit d'attention sans hyperactivité, préférez le PS-74

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- acides gras essentiels
- stabilium
- effalex focus
- vitamine B
- minéraux (selon les cas : fer, calcium, zinc...)
- évaluer une parasitose possible, un terrain allergique....
- évaluer un déséquilibre du taux de sucre possible
- PS-26 (anxiété hyperémotivité)
- oligothérapie adaptée

POSOLOGIE :

1.0 à 2.5ml 1 à 2 fois par jour, tous les jours pour quelques mois, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite.

MÉLANGE PS-74

KALI PHOS 6X 20%

SILICEA 6X 20%

PHOSPHORICUM ACIDUM 4CH 20%

CALCAREA PHOS 6X 20%

GELSEMIUM SEMPERVIRENS 4CH 20%

INDICATIONS :

- déficit de l'attention
- burn out (capacité de travail cérébral)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- stabilium
- oméga 3
- minéraux adaptés (fer, magnésium...)
- vitamines B
- laitance de poisson (miviton)
- AD-FX
- phospholipides
- oligothérapie adaptée
- évaluer un terrain allergique, une hypoglycémie, une parasitose, une anémie...(situations possibles)
- organothérapie adaptée (surrénales ?)

POSOLOGIE :

2.5ml 1 à 2 fois par jour, tous les jours pour quelques mois, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite.

MÉLANGE PS-75

GELSEMIUM SEMPERVIRENS 4CH 20%

ARGENTUM NITRICUM 4CH 20%

COFFEA CRUDA 4CH 20%

NERF SYMPATHIQUE 9CH 20%

MÉSENCÉPHALE 9CH 20%

INDICATION :

- tremblements essentiels

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- vitamines B (B6)
- multi minéraux (magnésium, manganèse...)
- laitance de poisson
- oméga 3
- lécithine 1200mg
- stabilium
- selon le cas: cérébellum 7CH
moelle épinière 7CH
zone limbique 9 CH
ACH 9CH
PS-26 (anxiété)
- évaluer thyroïde, hypoglycémie, adénôme surrénalien, drogues stimulantes...

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-76

COFFEA CRUDA 4CH 10%
ACH 9CH 10%
ZONE LYMBIQUE 9CH 10%
BULBINUM 9CH 20%
MÉSENCÉPHALE 9CH 20%
CORTEX CÉRÉBRAL 9CH 10%
DIENCÉPHALE 7CH 10%
PARATHYROÏDE 7CH 10%

INDICATION :

- insomnie chronique

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- selon les cas et le terrain (aubépine - valériane - magnésium - calcium - fer - vitamines B - stabilium - oméga 3 - phospholipides - chromium - millepertuis - enzymothérapie - PS-3 (ménopause) - allergies cérébrales?...)

POSOLOGIE :

2.5ml 1 à 3 fois par jour en soirée. Prendre le produit tous les jours pour 1 à 2 mois , puis tous les 2 ou 3 jours ensuite selon l'évolution.

MÉLANGE PS-77

ARNICA 2DH 50%
GRAPHITE 4CH 50%

EN GRANULES

INDICATION :

- acnée rosacée

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- bioflavonoïdes (rutine)
- biotine
- riboflavine
- bemosin ou zypanax (r et fils)
- extrait d'estomac
- calendula - hедера helix - plantago
- aromathérapie adaptée (oral + local)
- calcarea carbonica 6X

POSOLOGIE :

5 à 10 granules à fondre sous la langue 2 fois par jour,
3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-78

CARTILAGO 4CH 1/6
EMBRYO 4CH 1/6
PLACENTA 4CH 1/6
SYMPHYTUM OFF 2CH 1/6
SILICEA 2CH 1/6
FUNICULUS UMBILICALIS 2CH 1/6

INDICATION :

- arthrose (dans le but de potentialiser les effets du collagène hydrolysé, sulfate de glucosamine etc...)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- génacol (collagène hydrolysé T2)
- collagène T1-T3
- glucosamine sulfate
- oligothérapie adaptée
- PS-4 ou PS-5 selon les cas
- PS-21 ou PS-22 selon les cas
- arnica TM
- vitaminothérapie (B) selon les cas
- aromathérapie adaptée

POSOLOGIE : 2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-79

CROTON TIGLIUM 4CH 20%
MEZEREUM 2CH 20%
NATRUM CHLORATUM 4CH 20%
RHUS TOXICODENDRON 4CH 20%
HERPES SIMPLEX 4CH 10%
HERPES ZOSTER 4CH 10%

INDICATION :

- herpès récidivants

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- super Isn plus (quantum)
- venus fly trap
- squalène - vitamine C
- anagalis arvensis TM
- enzymothérapie
- organothérapie adaptée (thymus - rate...)
- oligothérapie adaptée (cuivre - or - argent)
- PS-12

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine ou
1.0ml 4 à 5 fois par jour, tous les jours durant les
poussées (parallèlement aux mesures proposées en
associations heureuses).

MÉLANGE PS-80

ACONITUM NAPELLUS 2CH 20%
KALMIA LATIFOLIA 2CH 20%
VERBASCUM THAPSUS 2CH 20%
MEZEREUM 2CH 20%
RANUCULUS BULBOSUS 2CH 20%

INDICATION :

- névralgies diverses (trigéminée / sciatique - post-zostérienne - cervico - brachiale - intercostale...)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- aconitum napellus / hysocyamus niger / solanum nigrum / datura stramonium (TM local)
- venus fly trap TM
- arnica TM
- millepertuis TM
- vitaminothérapie (B)
- conium maculatum TM (local)
- anagalis arvensis TM
- galanthus nivalis TM
- "cantharide plaster" (local)
- gelsemium sempervirens TM (local)
- P5-21 ou P5-23 ou P5-32 selon les cas

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau matin et soir tous les jours pour 1 à 2 mois, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite.

MÉLANGE PS-81

PUTRESCINUM 4CH 10%
AGENTUM NITRICUM 4CH 20%
SPONGIA TOSTA 4CH 20%
APIS MELLIFICA 4CH 10%
PYROGENIUM 4CH 10%
SAMBUCUS NIGRA 4CH 20%
GELSEMIUM SEMPERVIRENS 4CH 10%

- INDICATION :**
- laryngites (réduction des récives)
- ATTENTION :**
- nil
- ASSOCIATIONS HEUREUSES :**
- huile de flétan
 - PS-9 ou raifort TM
 - drosera TM
 - enzymothérapie
 - aromathérapie adaptée
 - organothérapie adaptée (rate - thymus...)
 - noyer (juglans régia) TM
 - aestus pc
 - guimauve racine
 - phytolacca TM + calendula TM (gargarismes)
 - oligothérapie adaptée
 - PS-41 → en cas de terrain allergique prendre le produit
- POSOLOGIE DE BASE :**
- 1.0 à 2.5ml 2 fois par jour tous les jours pour quelques semaines, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite selon l'évolution.

MÉLANGE PS-82

PUTRESCINUM 4CH 10%
HYDRASTIS 4CH 20%
CAPSICUM 4CH 20%
PYROGÉNIUM 4CH 10%
BELLADONNA 4CH 20%
MERCURIUS DULCIS 4CH 20%

INDICATION :

- otites (réduction des récurrences)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- kalium mur 6X - ferrum phos 6X
- oscillococcinum (1^{er} symptôme)
- matricaria TM
- sels biochimiques 12/1 (catarrhe tubaire et réduction de la chronicité)
- PS-45 (catarrhe tubaire)
- aromathérapie adaptée
- organothérapie adaptée (thymus - rate...)
- oligothérapie adaptée (manganèse - cuivre - or - argent...)
- arnica ou belladonna TM local
- enzymothérapie

POSOLOGIE DE BASE :

1.0 à 2.5ml 2 fois par jour tous les jours pour quelques semaines, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite selon l'évolution.

MÉLANGE PS-83

ARGENTUM NITRICUM 4CH 20%
APIS MEL 4CH 10%
PYROGÉNIUM 4CH 10%
AURUM TRIPHYLLUM 4CH 20%
PHYTOLACCA DECANDRA 4CH 10%
KALI BICHROMICUM 4CH 10%
HYDRASTIS CANADENSIS 4CH 10%
PUTRESCINUM 4CH 10%

INDICATION :

- pharyngites (réduction des récives)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- organothérapie adaptée (rate - thymus...)
- oligothérapie adaptée (manganèse - cuivre - or - argent...)
- phytothérapie adaptée (calendula)
- enzymothérapie
- huile de flétlan
- aromathérapie adaptée

POSOLOGIE :

1.0 à 2.5ml avant déjeuner et souper tous les jours pour quelques semaines, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite selon l'évolution.

MÉLANGE PS-84

MYCOSIS FUNGOÏDE 4CH 1/3
ASPERGILLUS NIGER 4CH 1/3
CANDIDA ALBICANS 4CH 1/3

INDICATION :

- mycoses variées (augmentation de l'immunité spécifique à ces affections).

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- aromathérapie adaptée
- organothérapie adaptée (thymus - rate...)
- oligothérapie adaptée (cuivre - or - argent...)
- phytothérapie adaptée (noyer noir - calendula...)

POSOLOGIE :

1.0 à 2.5ml matin et soir tous les jours pour quelques semaines, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite selon l'évolution.

MÉLANGE PS-85

APIS MELLIFICA 2CH 20%
MEZEREUM 2CH 20%
VACCINOTOXINUM 2CH 20%
RHUS TOXICODENDRON 4CH 20%
METALLUM ALBUM 4CH 20%

INDICATION :

- zona (prévention et traitement des séquelles)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- baume essence
- phytothérapie adaptée (PS-12 / mélisse / millepertuis...)
- organothérapie adaptée (thymus...)
- oligothérapie adaptée (phosphore / manganèse / cuivre / or / argent)

POSOLOGIE :

2,5ml avec eau matin et soir à tous les jours pour quelques semaines, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite selon l'évolution.

MÉLANGE PS-86

BARYTA CARBONICA 4CH 10%
CHIMAPHILA UMBELLATA 4CH 20%
CONIUM MACULATUM 4CH 20%
CLEMATIS ÉRECTA 4CH 20%
FERRUM PICRINUM 4CH 20%
PROSTATE 7CH 10%

- INDICATION :**
- prostatites et hypertrophie bénigne de la prostate
- ATTENTION :**
- nil
- ASSOCIATIONS HEUREUSES :**
- thuya 4CH ou sépia 4CH selon le terrain
 - palmier nain
 - pygeum africanum
 - séquoia gigantea 1DH
 - sélénium métallique 4CH (impuissance des prostatiques)
 - pollen lacto - fermenté (prostatite infectueuse)
 - aromathérapie adaptée (suppositoires = voie idéale)
- POSOLOGIE :**
- 2.5ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-87

CANTHARIS 4CH 20%
ANTIMONIUM CRUDUM 4CH 20%
NEPENTHES 4CH 20%
TEREBENTHINA 4CH 20%
KALI BICHROMICUM 4CH 10%
ARGENTUM NITRICUM 4CH 10%

INDICATION :

- glossite (origine variée)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- racine de guimauve (tisane)
- B12 injection (anémie Biermer)
- vitamines (B3 - C)
- calendula tisane (bains de bouche)

POSOLOGIE :

1.0ml à 2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-88

PLUMBUM METALLICUM 4CH 20%

OPIUM 4CH 20%

GRAPHITE 4CH 20%

ALUMINA 4CH 20%

SANICULA 4CH 20%

INDICATION :

- mégacôlon (constipation)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-40
- régime riche en fibres
- PS-35 (si météorisme douloureux)

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-89

THUYA OCCIDENTALIS 4CH 10%

MÉDORRHINUM 4CH 20%

NITRICUM ACIDUM 4CH 20%

KRÉOSOTUM 4CH 20%

CALCAREA FLUORICA 6X 10%

CINNABARIS 4CH 20%

INDICATION :

- condylômes

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- aromathérapie adaptée
- organothérapie adaptée (thymus - rate...)
- phytothérapie adaptée (à visée anti-virale)
- oligothérapie (cuivre - or - argent)
- magnésium
- vitamine A + D3 (huile de flétan)

POSOLOGIE :

1.0 ml à 2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-90

BARYTA CARBONICA 4CH 20%
CALCAREA FLUO 6X 10%
CAUSTICUM 4CH 10%
GRAPHITE 4CH 20%
KRÉOSOTUM 4CH 20%
ALUMINA 4CH 10%
CONIUM MACULATUM 2CH 10%

INDICATION :

- atrophie vulvo-vaginale (ménopause)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- salva officinalis TM
- ovule aux isoflavones
- acides gras essentiels
- vitamines E et A
- organothérapie adaptée (hypophyse / ovaire)
- humulus lupulus (houblon) TM
- PS-3 ou PS-27 (selon le cas)

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-91

STAPHYLOCOCCINUM 4CH 20%
STREPTOCOCCINUM 4CH 20%
PYROGÉNIIUM 4CH 20%
ARNICA MONTANA 4CH 20%
HERPAR SULFUR 4CH 20%

INDICATION :

- furonculose (augmentation des mécanismes de défense spécifiques)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- évaluer la possibilité d'un diabète ou pré-diabète
- bardane TM (local + oral)
- calentula TM (local + oral)
- noyer TM (local + oral)
- aromathérapie (local + oral)
- levure de bière
- aromathérapie adaptée (suppositoires = voie idéale)

POSOLOGIE :

1.0ml à 2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-93

PHOSPHORUS TRIIODATUS 1/3

PHYSOSTIGMA 4CH 1/3

NATRUM MURIATICUM 4CH 1/3

INDICATIONS :

- "mouches volantes"
- myosis
- blépharospasmes

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- à ajuster selon l'origine du problème

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-94

NAJA 4CH 20%
KALMIA LATIFOLIA 4CH 20%
SPIGELIA ANTHELMIA 4CH 20%
ARSENICUM ALBUM 4CH 20%
AURUM MÉTALLICUM 4CH 10%
KALI CARBONICUM 6X 10%

INDICATIONS :

- myocardites (origines variées)
- lésions valvulaires (origines variées) cardiaques

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- silicium
- extraits de coeur
- magnésium
- co-enzyme-Q-10
- enzymothérapie

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-95

HYPERICUM PERFORATUM 2DH 20%

KALMIA LATIFOLIA 4CH 20%

MAGNÉSIA PHOS 6X 10%

ARSENICUM ALBUM 4CH 10%

PLUMBUM MÉTALLICUM 4CH 20%

RANUCULUS BULBOSUS 2CH 20%

INDICATION :

- névrites (origines variées) / amyotrophies / paresthésies

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- plantago TM (local)
- vitamine B
- levure bjast
- arnica TM
- millepertuis ou PS-32 (local et oral)
- PS-80 (voir fiche)

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-96

RHODODENDRON CHRYSANTHUM 4CH 20%

MERCURIUS SOLUBILIS 4CH 10%

AURUM MÉTALLICUM 4CH 10%

CONIUM MACULATUM 2CH 20%

CLÉMATIS ERECTA 2CH 20%

PULSATILLA 2CH 20%

INDICATIONS :

- orchi-épididymite (origines variées)
- urétrites

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- aromathérapie adaptée
- bactéries lactiques (bifidobactéries)
- phytothérapie anti-infectueuse (buchu - bruyère - busserole - kawa kawa - pilosella - myrtille...)
- organothérapie adaptée (thymus, rate...)
- oligothérapie (cuivre - or - argent...)

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-97

KALI IODATUM 4CH 1/3

MERCURIUS CORROSIVUS 4CH 1/3

STH 30CH 1/3

INDICATIONS :

- iritis
- kératites
- "uvéïtes" (origines variées)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- triptergil
- STH 30CH ou PS-20
- thymus
- vitamine A
- enzymothérapie

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-98

AESCLUSUS HIPPOCASTANUM 4CH 1/7

HAMAMELISSE VIRGINIANA 4CH 1/7

ARNICA 4CH 1/7

PULSATILLA 4CH 1/7

FLUORICUM ACIDUM 4CH 1/7

CALCAREA FLUORICA 6X 1/7

VEINE 4CH 1/7

INDICATIONS :

- varices - périphlébites
- prévention des récurrences de phlébites
- eczéma variqueux
- varicocèle

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- drainage approprié (foie - rein - intestin)
- gemmothérapie (sorbus + castanea vesca)
- cures de citrons + rutine
- remplace le PS-1 (grossesses ou allaitement...)
- PS-16 (périphlébites)
- enzymothérapie
- acides gras essentiels
- vitamine E
- oligothérapie (cobalt)
- formule marion

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-99

GRAPHITE 4CH 20%
SEPIA OFFICINALIS 4CH 20%
STREPTOCOCCINUM 4CH 20%
MUCOR MUCEDO 4CH 20%
HEPAR SULFUR 4CH 20%

INDICATION :

- intertrigo (infection des plis)
(augmentation de l'immunité spécifique)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- calendula TM (local + oral)
- noyer TM (local + oral)
- bardane TM (local + oral)
- vérifier un diabète possible
- crème à base de "graphite" (homéo)
- formule marion

POSOLOGIE :

1.0ml à 2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-100

PHOPHORUS 4CH 30%

PLUMBUM METALLICUM 4CH 30%

SOLIDAGO VIRGA AUREA 4CH 30%

REIN 4CH 10%

INDICATION :

- petites insuffisances rénales (complication des infections récidivantes, de certaines maladies auto-immunes...)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- cordyceps sinensis (dong chong)
- triptergil
- prêle
- PS-19
- rein pmg (extrait)

POSOLOGIE :

1.0ml à 2.5ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-101

STH 30CH 20%
FOLLICULINUM 15CH 20%
LAPIS ALBUS 4CH 10%
AURUM MURIATICUM NATRONATUM 4CH 10%
THUYA OCCIDENTALIS 4CH10%
CALCAREA FLUORICA 6X 10%
FSH 15CH 20%

INDICATION : • fibrômes

ATTENTION : • nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- alchemille TM ou agnus castus TM
- aromathérapie anti-infectueuse (si surinfection)
- pgm mammaire
- hydraste TM local + oral (1 semaine/4)
- fraisier (racine)
- géranium robertianum TM oral + local
- bourse à pasteur TM, hamamélisse TM (règles+++)
- calendula, douce amère, scrofularia...

POSOLOGIE : 1.0ml à 2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-102

CHINA 4CH 20%

ARNICA 4CH 20%

PHOSPHORUS TRIODATUS 4CH 20%

CROTALUS 4CH 20%

CAPILLAIRES (ARTÉRIELS + VEINEUX) 4CH 20%

INDICATIONS:

- fragilité capillaire
- épistaxis
- hémorragies des hépatiques
- déficit plaquettaires
- purpura

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- rutine ou bioflavonoïdes
- luzerne

POSOLOGIE :

1.0ml à 2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-103

IBERIS AMARA 4CH 20%
NAJA TRIPUDIANS 4CH 20%
KALMIA LATIFOLIA 4CH 20%
GELSEMIUM SEMPERVIRENS 4CH 20%
DIGITALIS PURPUREA 4CH 20%

INDICATIONS :

- valvulopathies
- arythmie (bradyarythmie (pouls lent), sensation d'arrêt du cœur)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- strophantus 4CH (instabilité du pouls)
- tabacum 4CH (instabilité du pouls)

POSOLOGIE :

2.5ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-104

NERF SYMPATHIQUE 9CH 20%
ACH 9CH 10%
IGNATIA AMARA 4CH 10%
ADONIS VERNALIS 4CH 20%
KALIUM CARBONICUM 6X 20%
SPIGELIA ANTHELMIA 4CH 20%

INDICATION :

- arythmie (tachycardies / tachyarythmie)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- strophantus 4CH (instabilité du pouls)
- tabacum 4CH (instabilité du pouls)

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-105

AMMONIUM CARBONICUM 2CH 25%

CARBO VÉGÉTABILIS 2CH 25%

TABACUM 2CH 25%

VERATUM ALBUM 2CH 25%

INDICATION :

- hypotimie (évanouissements)
(origine circulatoire)

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- camphora 4CH (donnez seul)
- PS-26 (sujets émotifs)
- PS-28 (circulatoire)
- réglisse TM ou ginseng TM ou surrénales pgm ou sarothamnus TM ou strophantus TM ou ribes nigrum 1D (faiblesse surrénalienne) (hypotension)
- enzymothérapie
- manganèse - cobalt (congestion - hypertension)
- PS-2 (hypertension et palpitations)

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-106

HISTAMINUM 2CH 20%
BERBERIS VULGARIS 4CH 10%
SULFUR 4CH 10%
PSORINUM 4CH 10%
GRAPHITE 4CH 10%
RHUS TOXICODENDRON 4CH 20%
CROTON TIGLIUM 4CH 20%

INDICATION : • eczéma

ATTENTION : • nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- congloméra D8
- juglans régia TM
- PS-26 (émotivité / anxiété)
- organothérapie (thymus - rate)
- réglisse TM (crèmes + oral)
- acide gras essentiels

POSOLOGIE : 2.5ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-107

CALADIUM 4CH 20%
AGNUS CASTUS 4CH 20%
ONOSMODIUM 4CH 20%
CORPS CAVERNEUX 7CH 10%
CORPS SPONGIEUX 7CH 10%
NERF SYMPATHIQUE 7CH 10%
GRAPHITE 4CH 10%

INDICATION :

- impuissance, perte de libido, désintérêt, dépression

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- hypophyse pmg - orchic pmg
- PS-26 (émotivité / anxiété)
- surrénale pmg (fatigue / hypotension / andropause)
- PS-28
- enzymothérapie
- vitamine E
- lécithine
- manganèse - cobalt
- policosanol (dysfonction érectile associée à l'hyperviscosité et au cholestérol)

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau avant déjeuner et souper, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-108

MERCURIUS CORROSIVUS 4CH 10%
AURUM THIO-SULFURICUM 4CH 10%
NATRONATUM 4CH 10%
ARSENICUM ALBUM 4CH 10%
PETROLEUM 4CH 20%
PSORINUM 4CH 20%
ARSENICUM IODATUM 4CH 20%

INDICATION :

- lichen plan

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- calendula TM local
- cuivre - or - argent
- enzymothérapie
- organothérapie (thymus / rate)
- réglisse TM local + oral
- PS-12
- aromathérapie adaptée

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau avant déjeuner et souper, 3 à 4 jours par semaine. BIEN INSALIVER!

MÉLANGE PS-109

ESCHERICHIA COLI 4CH 1/8
PNEUNOCOCCINUM 4CH 1/8
PROTEUS 4CH 1/8
PSEUDOMONAS 4CH 1/8
SALMONELLA 4CH 1/8
STAPHYLOCOCCINUM 4CH 1/8
STREPTOCOCCINUM 4CH 1/8
TUBERCULINUM 4CH 1/8

INDICATION :

- augmentation des défenses anti-bactériennes

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- aromathérapie adaptée
- organothérapie (thymus / rate / moelle)
- calendula TM
- noyer (juglans régia) TM
- hydrastis canadensis TM ou berberis TM
- bardane TM
- cuivre - or - argent

POSOLOGIE :

2.5ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-110

SILICEA 6X 20%
ADRÉNALINUM 4CH 10%
SECALE CORNUTUM 4CH 20%
VERATUM ALBUM 4CH 20%
NERF SYMPATHIQUE 9CH 10%
AGARICUS MUSCARIUS 4CH 20%

INDICATIONS :

- circulation périphérique
- syndrome de RAYNAUD
- cyanoses

ATTENTION :

- nil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-26 (anxiété)
- vitamine E
- manganèse - cobalt
- enzymothérapie
- thérapie immunomodulante
(si associé à une sclérodémie)
- formule marion

POSOLOGIE :

2.5ml avec eau avant déjeuner et souper, 3 à 4 jours par semaine.

MÉLANGE PS-111

Ribes nigrum 1DH 20%
Vitis vinifera 1DH 20%
Juglans régia 1DH 20%
Fraxinus excelsior 1DH 20%
Betula pendula 1DH 20%

INDICATIONS :

- Maladies auto-immunes
- Arthrite rhumatoïde
- Arthrose inflammatoire
- Fibromyalgie avec ou sans fatigue chronique

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-20
- Inflamex, Pancréas, enzymothérapie...
- Cuivre-or-argent
- Articulex forte

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

MÉLANGE PS-112

Vaccinium vitis idae 1DH 20%
Juglans régia 1DH 20%
Prunus amygdalus 1DH 20%
Betula pubescens seve 1DH 20%
Fraxinus excelsior 1DH 20%

INDICATIONS :

- Draineur des bactéries intestinales et/ou urinaires (colibacilles et autres...)
- Obésité (métabolisme, insulino-résistance, oedème...)
- Fatigue
- Cristaux (uriques, oxaliques...)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-1
- PS-39
- PS-113
- Mélange Buchu-Bruyère-Busserole
- Iode
- Arctium lappa

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

MÉLANGE PS-113

Cedrus libani 1DH 20%
Juglans régia 1DH 20%
Platanus 1DH 20%
Ulmus campestris 1DH 20%
Secale cereale 1DH 20%

INDICATIONS :

- Dermatites et dermatoses variées
- Psoriasis, vitiligo, eczéma...
- Urticatoire
- Acnée, furonculose, abcès à répétition, mycose, vaginose...

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-30
- PS-41
- Rate 600 MG
- Thymus 600 MG
- Hormonex
- Estomac 600 MG (leaky gut syndrome)

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

MÉLANGE PS-114

Amplopsiis veitchii 1DH 20%

Pinus montana 1DH 20%

Fraxinus excelsior 1DH 20%

Rosa Canina 1DH 20%

Rubus fruticosus 1DH 20%

INDICATIONS :

- Arthrose
- Entorse
- Tendinite, tendinose
- Maladie de Dupuytren et autres scléroses des tissus articulaires

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-4
- PS-20 ou PS-21 ou PS-22
- Articulex
- Inflammex
- Cuivre-or-argent
- Gotu Kola TM

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

MÉLANGE PS-115

Ficus carica 110DH 20%
Ilex aquifolium 1DH 20%
Juglans régia 1DH 20%
Vaccinum vitis idae 1DH 20%
Angelica archangelica TM 20%

INDICATION :

- gastrite
- ulcère digestif
- infections / inflammation gastrique ou intestinale
- diverticulose, diverticulite

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-39
- Estomac 600 MG
- PS-24
- PS-6
- PS-43
- DGL, carbonate de calcium, gel d'Aloès...

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

MÉLANGE PS-116

Rubus fruticosus 1DH 20%
Zea mays 1DH 20%
Arnica 2DH 20%
STH 30 CH 20%
Fraxinus excelsior 1DH 20%

INDICATIONS :

- Fibromyalgie
- Myosite, polymyosite
- Maladies inflammatoires des tendons et muscles
- Séquelles d'infarctus
- Blessures sportives

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-4
- PS-20
- PS-111
- Pancréas 600 MG
- Inflammex ou enzymothérapie
- Cuivre-Or-Argent

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

MÉLANGE PS-117

Ribes nigrum 1DH 20%
Rosa canina 1DH 20%
Carpinus betulus 1DH 20%
Alnus glutinosa 20%
Rosemarinus 1DH 20%

INDICATIONS :

- Terrain allergique (rhinite, asthme...)
- Infections récurrentes ORL sur terrain allergique
- Sinusite chronique

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-9
- PS-41
- Organothérapie adaptée (thymus, rate, surrénale, foie... 600 MG)
- Inflamex ou enzymothérapie
- Drosera TM
- Manganèse-cuivre

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

MÉLANGE PS-118

Ribes nigrum 1DH 20%
Rubus idaus 1DH 20%
Vaccinum vitis idae 1DH 20%
Rosemarinus 1DH 20%
Juglans régia 1DH 20%

INDICATIONS:

- Fatigue et manque de libido chez la femme
- SPM
- Ménopause

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-3
- PS-18
- PS-27
- Organothérapie adaptée (surrénale, foie... 600 MG)
- Alchemille TM
- Manganèse-cobalt
- Acides gras essentiels

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

MÉLANGE PS-119

Crataegus oxyacantha 1DH 20%
Ficus carica 1DH 20%
Tilia tom. 1DH 20%
Avena sativa TM 20%
Mélisse TM 20%

INDICATIONS :

- Anxiété, angoisse
- Insomnie
- Digestion nerveuse
- Palpitations fonctionnelles
- Colon irritable

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-10
- PS-26
- PS-32 ou PS-34
- PS-37
- Organothérapie adaptée (pancréas, foie, estomac...
600 MG)
- Manganèse-cobalt
- Magnésium

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

MÉLANGE PS-120

Ribes nigrum 1DH 20%
Séquoia gigantea 1DH 20%
Quercus ruber 1DH 20%
Juglans régia 1DH 20%
Rosemarinus 1DH 20%

INDICATIONS :

- Tonique glandulaire masculin
- Hypothyroïdie
- Pré-diabète
- Fatigue, hypotension, manque de libido
- Mémoire défaillante

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-10
- PS-31
- PS-33
- Céphalex et Açaï forte en cas de dysfonction érectile
- Cordyceps forte
- Manganèse-cobalt ou zinc-nickel-cobalt
- Energik, hypophyse ou thyroïde (organo)...

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

MÉLANGE PS-121

Coryllus avellana 1DH 20%
Cornus sanguinea 1DH 20%
Carpinus betulus 1DH 20%
Tamarix gallica 1DH 20%
Rhumex crispus TM 20%

INDICATIONS :

- Anémie
- Thrombopénie
- Leucopénie, lymphopénie
- Faiblesse de la moëlle

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- *Cordyceps forte*
- *Rate 600 MG*
- *Thymus 600 MG*
- *Energik, hypophyse ou thyroïde (organo)...*
- *Huile de sésame*
- *Manganèse-cuivre-cobalt*

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

MÉLANGE PS-122

Ribes nigrum 1DH 20%

Rosa canina 1DH 20%

Nigella sativa TM 20%

Rosemarinus 1DH 20%

Ficus carica 1DH 20%

INDICATIONS :

- Migraines
- Céphalées d'origines variées

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-20
- Céphalex
- Inflamex
- Acai forte
- Manganèse-cobalt

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

MÉLANGE PS-123

Betula pub. sève 1DH 20%
Sorbus dom. 1DH 20%
Castana vesca 1DH 20%
Fraxinus excelsior 1DH 20%
Juniperus communis 1DH 20%

INDICATIONS :

- Oedème, lymphoedème
- Cellulite
- Varice, impatiences

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-1
- PS-14
- PS-46
- Inflamex ou Céphalex
- Acai forte
- Manganèse-cobalt

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

MÉLANGE PS-124

Fagus sylvatica 1DH 20%
Corylus avellana 1DH 20%
Rubus fruticosus 1DH 20%
Drosera TM 20%
Rosa canina 1DH 20%

INDICATIONS :

- Asthme
- Bronchite
- Bronchiectasie, MOPC, emphysème...

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-9
- PS-36, PS-63, PS-64 selon les cas...
- PS-117
- Inflamex ou Céphalex
- Organo appropriée (Rate, surrénale, thymus...)
- Manganèse-cobalt

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

MÉLANGE PS-125

Abies alba 1DH 20%
Pinus montana 1DH 20%
Vaccinum vitis idae 1DH 20%
Rubus Fructicosus 1DH 20%
Betula verrucosa 1DH 20%

INDICATION :

- ostéoporose
- retaro de consolidation (fractures)
- douleurs de croissance
- carie dentaire
- arthrose + ostéoporose
- ostéomyélite
- ostéochondrite
- rachitisme

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- énergik
- vitamine D
- calcium + minéraux appropriésPS-6
- articulex forte
- sels biochimique2 121

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

MÉLANGE PS-126

Ligustrum vulgare 1DH 20%
Sorbus domestica 1DH 20%
Viscum album 1DH 20%
Vinca minor TM 20%
Manganèse-cobalt-oligo 20%

INDICATION :

- acouphènes
- vertiges
- étourdissements
- paresthésies
- syndrome de Raynaud

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- Cordyceps forte
- Céphalex forte ou Pancréas 600 MG
- PS-13

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

MÉLANGE PS-127

Morus Nigra 1DH 20%
Vaccinum myrtillus 1DH 20%
Cercis silicestrum 1DH 20%
Juglans régia 1DH 20%
Argousier TM ~~20%~~ 10%
VINOBA MINOR TM 10%

INDICATION :

- Dégénérescence maculaire
- tendances aux bleus
- renforcement des capillaires
- prévention complication diabète

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- Acai Forte
- Céphalex forte ou Pancréas
- Thymus
- Leteine
- Astaxanthine

POSOLOGIE :

- 5 à 10 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.